


## Кабель-каналы DLP 35x105

## комплект «профиль + крышка»



Упак.	Кат. №	Кабель–каналы			
		Кабель - канал Поставляется с гибкой крышкой шириной 85 мм Плина 2 м  105	5		
20 <sup>(1)</sup> 24	Белый 0 104 63 0 105 82	35 x 105 мм Перегородка	5		
20	0 106 91	разделительная 2 мм Накладки на стыки Накладка на стык профиля Монтаж на защелках	5		
20	0 106 92	(Позволяет выравнивать кабель- каналы в процессе монтажа) Накладка на стык профиля самоклеющаяся (устанавливается			
10	0 108 02	по окончании монтажа) Накладка на стык крышек			
		Углы и заглушки			
		Углы внутренние и внешние Состоят из 2 деталей для монтажа на нижней и верхней стенке кабель-канала Гибкая крышка монтируется поверх углов	50		
10	0 106 01	Угол внутренний переменный от 80° до 100°	100		
10	0 106 21	Угол внешний переменный от 60° до 120°	100		
10	0 107 84	Угол плоский Угол плоский 90°			
20	0 107 01	Заглушка торцевая			

Упак.	Кат. №	Отводы			
		Отвод плоский			
5	0 107 35		Отвод с переходом на кабель- канал шириной 80 мм		
5	0 107 37		Отвод с переходом на кабель- канал шириной 105 мм		
5	0 107 36		с крышкой 65 Отвод с переходом на кабель- канал шириной 105 мм с крышкой 85		
	Отвод угловой		угловой		
5	0 107 63		Отвод на кабель-канал 35 x 80, 35 x 105 50 x 80 или 50 x 105 мм Применяется совместно с внутренними углами Кат. № 0 106 01 или 0 106 02		
	Аксессуары				
24(1)	0 105 80	Наклад	ка плинтусная Длина 2 м, цвет угольно-серый Для применения кабель-канала в качестве плинтуса		
		Держатели кабелей			
50	0 106 81	P	Скоба		
100	0 308 81		Основание для хомута		