

**PHILIPS**

Lighting

MASTER MHN-LA

MASTER MHN-LA 1000W/956 230V XWH

Компактные кварцевые металлогалогенные лампы с двойной запрессовкой горелки

Данные о продукции


Общая информация		Напряжение сети пуска (мин.)		198 V
Цоколь	X528 [X528]	Напряжение (макс.)		140 V
Рабочее положение	P5 [Parallel +/-5D or Horizontal(HOR)]	Напряжение (мин.)		110 V
Срок службы до 5 % отказов (ном.)	6000 h	Напряжение (ном.)		125 V
Срок службы до 10% отказов (ном.)	8000 h	Системы управления и регулировка яркости света		
Срок службы до 20 % отказов (ном.)	10000 h	Возможность изменения яркости света		No
Срок службы до 50 % отказов (ном.)	15000 h	Механические компоненты и корпус		
Технические характеристики освещения		Финишная обработка колбы		Прозрачный
Код цвета	956 [Цветовая температура 5600K]	Информация о цоколе		Cable (C)
Светоотдача (номинальная) (мин.)	82000 lm	Соответствие требованиям и область применения		
Светоотдача (номинальная) (ном.)	87000 lm	Метка энергоэффективности (EEL)		A
Обозначение цвета	Daylight	Содержание ртути (Hg) (ном.)		95 mg
Стабильность светового потока 1000 ч (ном.)	90 %	Энергопотребление кВт-час/1000 ч		1144 kWh
Стабильность светового потока 2000 ч (ном.)	80 %	УФ-излучение		
Координата цветности X (ном.)	337	Спецэффекты: излучаемая мощность		270 mW/klm
Координата цветности Y (ном.)	331	Требования по дизайну светильника		
Коррелированная цветовая температура (ном.)	5600 K	Температура колбы (макс.)		920 °C
Эффективность освещения (номинальная) (ном.)	86,0 lm/W	Скачок минимальной разности температур (макс.)		350 °C
Коэффициент цветопередачи (ном.)	80	Данные об изделии		
Эксплуатационные и электрические характеристики		Полный код продукта		871150020077800
Напряжение питания лампы	230 V [230]			
Power (Rated) (Nom)	1040,0 W			
Рабочий ток лампы (макс.)	15 A			
Ток лампы (EM) (ном.)	9,3 A			

MASTER MHN-LA

Название продукта для заказа	MASTER MHN-LA 1000W/956 230V
	XWH
EAN/UPC — продукт	8718291548218
Код заказа	928072205130
Нумератор — количество на упаковку	1
Нумератор— упаковок на внешний короб	1

Материал № (12NC)	928072205130
Вес нетто (шт.)	132,000 g
ILCOS Code	MN-1000-E-K-/H


Чертеж размеров



Product	D (max)	O	X	A
MASTER MHN-LA 1000W/956 230V	40 mm	40,5 mm	35 mm	286 mm
XWH				


MHN-LA 1000W/956 230V XWH

Фотометрические данные




LDPO_MHN-LA_0003-Spectral power distribution Colour

Срок службы



LDLE_MHN-LA_0001-Life expectancy diagram



LDLM_MHN-LA_0001-Lumen maintenance diagram

MASTER MHN-LA



© 2020 Signify Holding Все права защищены. Signify никоим образом не гарантирует точность и полноту представленной здесь информации и не несет ответственности за любые действия, совершенные в этой связи. Информация, представленная в данном документе, не является коммерческим предложением и не является частью какого-либо предложения или контракта, если иное не подтверждено Signify. Philips и логотип Philips являются зарегистрированными товарными знаками компании Koninklijke Philips N.V.