

Расшифровка обозначений

ЩЭ-2-1 36 УХЛЗ ІРЗ1

Щ3 – щит этажный

 ${f 2, 3, 4}$ – количество счетчиков

1 - номер модификации

3 - тип покрытия

3 – ЭПК/шагрень

6 – цвет краски

6 – RAL 7035

УХЛЗ – климатическое исполнение по ГОСТ 15150

ІР31 – степень защиты по ГОСТ 14254

ЩЭ-2-6 36 УХЛЗ ІРЗ1

Щ3 – щит этажный

2, 3, 4 – количество счетчиков

6 – номер модификации

3 – тип покрытия

3 – ЭПК/шагрень

6 – цвет краски

6 – RAL 7035

УХЛЗ - климатическое исполнение по ГОСТ 15150

IP31 – степень защиты по ГОСТ 14254

Ассортимент

	Типоразмер	Габаритные размеры, мм (В×Ш×Г)	Масса, кг	Цвет	Артикул
	ЩЭ-2-1 36 УХЛЗ	Корпус:	19,9	RAL 7035	MKM42-02-31
	ЩЭ-2-6 36 УХЛЗ	1000×960×157. Ниша: 950×900×140	17,0	RAL 7035	MKM42-2-6-31
TOP	ЩЭ-3-1 36 УХЛЗ	Корпус:	20,3	RAL 7035	MKM42-03-31
	щэ-3-6 36 ухлз	1000×960×157. Ниша: 950×900×140	17,0	RAL 7035	MKM42-3-6-31
The same of	ЩЭ-4-1 36 УХЛЗ	Корпус:	20,3	RAL 7035	MKM42-04-31
	ЩЭ-4-6 36 УХЛЗ	1000×960×157. Ниша: 950×900×140	17,0	RAL 7035	MKM42-4-6-31
10 00 10 00 00 10	щэ-5-1270 36 ухлз	Корпус: 1275×958×157 Ниша: 1200×900×140	24,5	RAL 7035	MKM42-05-1270-31
0 0 0 0	ЩЭ-6-1270 36 УХЛЗ	Корпус: 1275×958×157 Ниша: 1200×900×140	24,8	RAL 7035	MKM42-06-1270-31
Дополнительные	Кожух для навесного исполнения	994×954×157	8,5	RAL 7035	MKM42-00-31
аксессуары	Кожух для навесного исполнения для щитов ЩЭ-1270	1269×954×157	9,5	RAL 7035	MKM42-1270-31
	Комплект для монтажа ЩЭ-2*				MKM-40-2
	Комплект для монтажа ЩЭ-3*				MKM-40-3
17/1	Комплект для монтажа ЩЭ-4*				MKM-40-4

Состав комплектов для монтажа	Количество	Количество в комплекте для монтажа, шт.		
	ЩЭ-2	ЩЭ-3	ЩЭ-4	
Зажим ответвительный У-733M (16-35/1,5-10 мм²) IP20 IEK	5	5	5	
Шина N «ноль» на DIN-изол. ШНИ-6×9-8-Д-С ИЭК	2	3	4	
Шина PEN «земля-ноль» 6×9 мм 8/2 (8 групп/креп по краям) ИЭК	2	3	4	
Винт M4×10	4	6	8	

^{*} Комплекты для монтажа к ЩЭ-Х-6.