


## ПРОМЫШЛЕННОЕ ОСВЕЩЕНИЕ



### Конструкция


- Корпус из листовой стали с полимерным покрытием белого цвета.
- Оптическая система - открытая с отражателями (симметричный (SR) или асимметричный (AR) из листовой стали белого цвета (W) или с зеркальной вставкой (M).
- Пускорегулирующая аппаратура - ЭПРА; класс EEI = A2,  $\cos \varphi \geq 0,95$ , коэффициент пульсаций  $<5\%$ ; в модификации EM - светильник укомплектован блоком аварийного питания (БАП).
- Патроны для ламп (ЛЛ) - BJB.
- Клеммная колодка - Tridonic.

### Область применения


- Складские помещения.
- Производственные помещения с нормальными условиями среды.
- Торговые залы.
- Освещение закарнизного пространства и т.п.

### Установка

- Крепятся непосредственно на поверхность потолка или стены, а также подвешиваются с помощью элементов подвеса на горизонтальной плоскости.
- Предусмотрена возможность установки светильника в линию.



### Корпус с лампой T8 (G13)





### Габаритно-весовые характеристики моделей

| Модель                                          | Мощность, Вт | A, мм | B, мм | D, мм | H, мм | Кол-во в упаковке, шт | Размеры упаковки, мм | Объем, м³ |
|-------------------------------------------------|--------------|-------|-------|-------|-------|-----------------------|----------------------|-----------|
| Под линейную люминесцентную лампу T8 (G13) Ø 26 |              |       |       |       |       |                       |                      |           |
| TLGP118                                         | 1x18         | 620   | 492   | 75    | 80    | 4                     | 675x125x125          | 0,011     |
| TLGP136                                         | 1x36         | 1230  | 1102  | 75    | 80    | 4                     | 1310x125x125         | 0,02      |
| TLGP158                                         | 1x58         | 1535  | 1402  | 75    | 80    | 4                     | 1615x125x125         | 0,025     |
| TLGP218                                         | 2x18         | 620   | 492   | 102   | 80    | 4                     | 675x125x125          | 0,011     |
| TLGP236                                         | 2x36         | 1230  | 1102  | 102   | 80    | 4                     | 1310x125x125         | 0,02      |
| TLGP258                                         | 2x58         | 1535  | 1402  | 102   | 80    | 4                     | 1615x125x125         | 0,025     |



Светильники с отражателями под лампы T5 (G5), T8 (G13)



Габаритно-весовые характеристики моделей

| Модель                                         | Мощность, Вт | A, мм | B, мм | D, мм | H, мм | Кол-во в упаковке, шт* | Размеры упаковки, мм | Объем, м³ |
|------------------------------------------------|--------------|-------|-------|-------|-------|------------------------|----------------------|-----------|
| Под линейную люминесцентную лампу T5 (G5) Ø 16 |              |       |       |       |       |                        |                      |           |
| TLGP114                                        | 1x14         | 580   | 452   | 53    | 70    | 4                      | 690x125x125          | 0,01      |
| TLGP124                                        | 1x24         | 580   | 452   | 53    | 70    | 4                      | 690x125x125          | 0,01      |
| TLGP128                                        | 1x28         | 1180  | 1052  | 53    | 70    | 4                      | 1300x125x125         | 0,02      |
| TLGP135                                        | 1x35         | 1480  | 1352  | 53    | 70    | 4                      | 1600x125x125         | 0,03      |
| TLGP149                                        | 1x49         | 1480  | 1352  | 53    | 70    | 4                      | 1600x125x125         | 0,03      |
| TLGP154                                        | 1x54         | 1180  | 1052  | 53    | 70    | 4                      | 1300x125x125         | 0,02      |
| TLGP180                                        | 1x80         | 1480  | 1352  | 53    | 70    | 4                      | 1600x125x125         | 0,03      |
| TLGP214                                        | 2x14         | 580   | 452   | 53    | 70    | 4                      | 690x125x125          | 0,01      |
| TLGP224                                        | 2x24         | 580   | 452   | 53    | 70    | 4                      | 690x125x125          | 0,01      |
| TLGP228                                        | 2x28         | 1180  | 1052  | 53    | 70    | 4                      | 1300x125x125         | 0,02      |
| TLGP235                                        | 2x35         | 1480  | 1352  | 53    | 70    | 4                      | 1600x125x125         | 0,03      |
| TLGP249                                        | 2x49         | 1480  | 1352  | 53    | 70    | 4                      | 1600x125x125         | 0,03      |
| TLGP254                                        | 2x54         | 1180  | 1052  | 53    | 70    | 4                      | 1300x125x125         | 0,02      |
| TLGP280                                        | 2x80         | 1480  | 1352  | 53    | 70    | 4                      | 1600x125x125         | 0,03      |

\* Отражатели упаковываются отдельно.

**ПРОМЫШЛЕННОЕ ОСВЕЩЕНИЕ**

| Модель                                          | EL               | EL EM                       |
|-------------------------------------------------|------------------|-----------------------------|
|                                                 | ЭПРА<br>EEI = A2 | ЭПРА +<br>аварийный<br>блок |
| Под линейную люминесцентную лампу T5 (G5) Ø 16  |                  |                             |
| TLGP114                                         | 05967            | –                           |
| TLGP124                                         | 06001            | –                           |
| TLGP128                                         | 07565            | 06032                       |
| TLGP135                                         | 06049            | 06070                       |
| TLGP149                                         | 06124            | 06155                       |
| TLGP154                                         | 06162            | 06193                       |
| TLGP180                                         | 06247            | 06278                       |
| TLGP214                                         | 06285            | –                           |
| TLGP224                                         | 06322            | –                           |
| TLGP228                                         | 06339            | 06360                       |
| TLGP235                                         | 06377            | 06407                       |
| TLGP249                                         | 06452            | 06483                       |
| TLGP254                                         | 06490            | 06520                       |
| TLGP280                                         | 06575            | 06605                       |
| Под линейную люминесцентную лампу T8 (G13) Ø 26 |                  |                             |
| TLGP118                                         | 05998            | –                           |
| TLGP136                                         | 15992            | 06094                       |
| TLGP158                                         | 16012            | 06216                       |
| TLGP218                                         | 06315            | –                           |
| TLGP236                                         | 19853            | 06421                       |
| TLGP258                                         | 02317            | 06544                       |

**Габаритные размеры светильников с отражателями**

| Мощность, Вт                       | A,<br>мм | B,<br>мм | D*,<br>мм | H,<br>мм |
|------------------------------------|----------|----------|-----------|----------|
| С симметричным отражателем (SR)    |          |          |           |          |
| 1x18, 2x18                         | 640      | 491      | 200       | 92       |
| 1x36, 2x36                         | 1250     | 1101     | 200       | 92       |
| 1x58, 2x58                         | 1550     | 1401     | 200       | 92       |
| 1x14, 1x24, 2x14, 2x24             | 600      | 451      | 200       | 92       |
| 1x28, 2x28, 1x54, 2x54             | 1200     | 1051     | 200       | 92       |
| 1x35, 2x35, 1x49, 2x49, 1x80, 2x80 | 1500     | 1351     | 200       | 92       |
| С асимметричным отражателем (AR)   |          |          |           |          |
| 1x18, 2x18                         | 620      | 491      | 127       | 160      |
| 1x36, 2x36                         | 1230     | 1101     | 127       | 160      |
| 1x58, 2x58                         | 1530     | 1401     | 127       | 160      |
| 1x14, 1x24, 2x14, 2x24             | 580      | 451      | 89        | 160      |
| 1x28, 2x28, 1x54, 2x54             | 1180     | 1051     | 89        | 160      |
| 1x35, 2x35, 1x49, 2x49, 1x80, 2x80 | 1480     | 1351     | 89        | 160      |

\* Для светильников с асимметричным отражателем (AR) под одну лампу T8 (G13) с ЭПРА значение размера D равно 89 мм.

## Дополнительные принадлежности

| №  | Название                                                             |                                                                                     | Код для заказа |
|----|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 1  | Скоба для соединения в линию (N-1)                                   |  | 01808          |
| 2  | Угловой элемент подвеса                                              |  | 01822          |
| 3  | Комплект для подвеса (N+1)                                           |  | 01839          |
| 4  | Фиксатор отражателей (2N-2)                                          |                                                                                     | 01815          |
| 5  | Кронштейн TLGP (2N)                                                  |                                                                                     | 03550          |
| 6  | Симметричный отражатель SRW1 к TLGP T5 114, 214, 124, 224            |                                                                                     | 06735          |
| 7  | Симметричный отражатель SRW2 к TLGP T5 128, 228, 154, 254            |                                                                                     | 06766          |
| 8  | Симметричный отражатель SRW3 к TLGP T5 135, 235, 149, 249, 180, 280  |                                                                                     | 06759          |
| 9  | Асимметричный отражатель ARW1 к TLGP T5 114, 214, 124, 224           |                                                                                     | 06797          |
| 10 | Асимметричный отражатель ARW2 к TLGP T5 128, 228, 154, 254           |                                                                                     | 06803          |
| 11 | Асимметричный отражатель ARW3 к TLGP T5 135, 235, 149, 249, 180, 280 |                                                                                     | 06810          |
| 12 | Симметричный отражатель SRW1 к TLGP T8 118/218                       |                                                                                     | 06612          |
| 13 | Симметричный отражатель SRW2 к TLGP T8 136/236                       |                                                                                     | 06629          |
| 14 | Симметричный отражатель SRW3 к TLGP T8 158/258                       |                                                                                     | 06636          |
| 15 | Асимметричный отражатель ARW1 к TLGP T8 118/218                      |                                                                                     | 06674          |
| 16 | Асимметричный отражатель ARW2 к TLGP T8 136/236                      |                                                                                     | 06681          |
| 17 | Асимметричный отражатель ARW3 к TLGP T8 158/258                      |                                                                                     | 06698          |
| 18 | Симметричный отражатель SRM1 к TLGP T5 114, 214, 124, 224            |                                                                                     | 16326          |
| 19 | Симметричный отражатель SRM2 к TLGP T5 128, 228, 154, 254            |                                                                                     | 16340          |
| 20 | Симметричный отражатель SRM3 к TLGP T5 135, 235, 149, 249, 180, 280  |                                                                                     | 16371          |
| 21 | Асимметричный отражатель ARM1 к TLGP T5 114, 214, 124, 224           |                                                                                     | 16456          |
| 22 | Асимметричный отражатель ARM2 к TLGP T5 128, 228, 154, 254           |                                                                                     | 16470          |
| 23 | Асимметричный отражатель ARM3 к TLGP T5 135, 235, 149, 249, 180, 280 |                                                                                     | 19945          |
| 24 | Симметричный отражатель SRM1 к TLGP T8 118/218                       |                                                                                     | 16319          |
| 25 | Симметричный отражатель SRM2 к TLGP T8 136/236                       |                                                                                     | 16333          |
| 26 | Симметричный отражатель SRM3 к TLGP T8 158/258                       |                                                                                     | 16364          |
| 27 | Асимметричный отражатель ARM1 к TLGP T8 118/218                      |                                                                                     | 16449          |
| 28 | Асимметричный отражатель ARM2 к TLGP T8 136/236                      |                                                                                     | 16463          |
| 29 | Асимметричный отражатель ARM3 к TLGP T8 158/258                      |                                                                                     | 16487          |

## Кронштейн для крепления светильника TLGP к стене

