



[Перейти к продукции](#)



Узкополосный UV-B Narrowband PL-L/PL-S

PL-S 9W/01/2P 1CT/6X10BOX

Более 400 независимых клинических исследований показали, что лампы UVB Narrowband PL-L/PL-S являются более эффективными и безопасными по сравнению с остальными лампами в своем классе. Версии PL-L/PL-S дают больше гибкости производителям систем, поскольку они отличаются компактностью и используют конструкцию с одним цоколем. Дополнительная гибкость достигается за счет возможности использования таким же цоколем, как у обычных ламп, а также обычных универсальных ПРА. Лучшая в своем классе эффективность лечения достигается за счет очень узкого диапазона излучения: от 305 до 315 нм с пиком излучения на 311 нм. Это один из самых эффективных диапазонов для лечения псориаза. В результате значительно сокращается время облучения, что позволяет свести к минимуму побочные эффекты, такие как покраснение и зуд кожи. Все это делает лампы идеальным решением для фототерапии таких болезней, как псориаз, парапсориаз, витилиго, атопический дерматит и грибовидный микоз. Более того, поскольку общую дозу узкополосного излучения можно контролировать с высокой точностью, эти лампы подходят для домашней терапии.

Данные о продукции

Общая информация		Технические характеристики освещения	
Цоколь	G23 [G23]	Код цвета	01
Основная область применения	Системы для фототерапии	Обозначение цвета	Ultra Violet B
Срок службы до 50 % отказов (ном.)	1000 h	Снижение светового потока после 500 ч	15 %
Срок эксплуатации (ном.)	1000 h	Снижение светового потока после 1000 ч	20 %

Узкополосный UV-B Narrowband PL-L/PL-S

Эксплуатационные и электрические характеристики	
Power (Rated) (Nom)	8,6 W
Ток лампы (ном.)	0,17 A
Напряжение (ном.)	60 V
Механические компоненты и корпус	
Информация о цоколе	2 Pins (2P)
УФ-излучение	
Излучение УФ-В 100 нм (МЭК)	1,0 W
Излучение УФ-В, 5 нм (МЭК)	1,2 W



Данные об изделии	
Полный код продукта	871150086891680
Название продукта для заказа	PL-S 9W/01/2P 1CT/6X10BOX
EAN/UPC — продукт	8711500868916
Код заказа	927901700121
Нумератор — количество на упаковку	1
Нумератор — упаковок на внешний короб	60
Материал № (12NC)	927901700121
Вес нетто (шт.)	32,000 g

Чертеж размеров

Product	D1 (max)	D (max)	A (max)	B (max)	C (max)
PL-S 9W/01/2P 1CT/6X10BOX	13 mm	28 mm	129 mm	144,5 mm	167 mm

PL-S 9W/01/2P

Фотометрические данные



Цвет излучения /01

Цвет излучения /01

Узкополосный UV-B Narrowband PL-L/PL-S

