



Портативный принтер BMR™71

Артикул	Наименование
brd198644	Принтер BMR71, русско-англ. клавиатура. В компл: ПО WorkStation для маркировки кабеля и провода (PWID Suite), жесткий кейс, батарея, адаптер, USB кабель, переходник для материалов TLS/HandiMark, риббон черн. M71-R6000, этикетки M71-31-423, M71C-2000-595-WT
brd150619	Защитная мягкая сумка для портативного принтера BMR71
brd114887	Переходник для TLS/HiMark расходных материалов
brd114885	Аккумуляторная батарея
brd114881	Жесткий кейс
brd710614	Устройство для зарядки аккумуляторной батареи
brd114886	Очищающий набор

Характеристики

Программное обеспечение	Английский, русский Brady Workstation
Штрих-коды	39-код и 128-код, другие с ПО
Источник питания	Аккумуляторная батарея, адаптер питания от сети 220В
Производительность (этикеток в день)	1000
Встроенные символы	500+
Цвет печати	Монохромный
Автономная печать (Отдельно от ПК)	Автономно / с ПК
Интерфейс подключения	USB
Резак	Ручной резак; Между этикетками либо в конце печати
Дисплей	Цветной ЖК-экран
Объем внутренней памяти	200 Мб – до 100000 этикеток
Тип клавиатуры	QWERTY, QWERTZ, AZERTY, CYRILLIC
Скорость печати (мм/сек)	38.1 мм/сек
Технология печати	Термотрансферная
Разрешение печати	300dpi
Технология Smart Cell*	Да
Размер текста (пт)	4-174
Сериализация	Да
Вес (кг)	2.49 кг
Макс. ширина этикетки	50.8 мм
Макс. ширина печати	45.97 мм
Поддерживаемые материалы	400+ стандартных типоразмеров: непрерывные ленты и вырубные этикетки, Bulk-упаковка
Размеры материалов	Непрерывные ленты: Ширина: от 9 до 50 мм; Длина: 91 м; Длина печати: до 1016 мм Вырубные этикетки: Ширина: от 6 до 50 мм; Высота: от 6 до 152 мм Возможно изготовление этикеток на заказ & Bulk-упаковка
Цвета материалов	Черный на белом, черный на желтом, черный на прозрачном, черный на синем, черный на зеленом, черный на оранжевом, белый на черном, черный на серебристом, черный на коричневом, черный на золотом, черный на желтовато-коричневом, черный на охре, черный на красном, черный на пурпурно-красном, черный на розовом, черный на фиолетовом, черный на светло-синем, черный на небесно-голубом. Возможно изготовление цветов на заказ

BMR™71

Предназначен для печати на более чем 30 различных материалах, разработанных компанией Brady для использования в жестких промышленных условиях.

Термоусадочные маркеры, вырубные этикетки или универсальный винил – Вы можете быть уверены в том, что у принтера BMR™71 есть нужное решение для вашей задачи.

Ускорьте процесс маркировки

Мощный принтер BMR™71 печатает быстрее любого другого принтера такого класса (38.1 мм/сек).

BMR71 совмещает в себе высокое качество, скорость печати и многозадачность настольного принтера, но при этом компактен и прост в использовании.

Полноформатная клавиатура BMR™71 выпускается в 4 вариантах: QWERTY, AZERTY, QWERTZ и КИРИЛЛИЦА. Экономьте свое время – используйте обе руки для создания этикеток.

Большой цветной дисплей BMR™71 позволяет видеть всю этикетку в процессе создания, что увеличивает эффективность работы, устраняя ошибки и пробные шаги!

Один принтер для выполнения всех задач!

Этикетки

- Шаблоны применений и специальные приложения экономят время и помогают создать именно такую этикетку, которая нужна
- Адаптация контента к 6 вариантам ширины этикетки
- До 25 строк текста в этикетке
- Серийная печать или множественное копирование
- Печать зеркального изображения
- Встроенная технология Smart Sell в материал и риббон

Память


- Возможность сохранения, поиска и удаления файлов
- Сохранение свыше 100 000 этикеток, 200 Мб!
- Функция выставления даты/времени

Батарея

- Печать 4000 этикеток за 1 заряд батареи (этикетки 25, 40 и до 50 мм)
- Заряжаемый аккумулятор и зарядное устройство AC
- Энергосберегающий режим
- Зарядное устройство батареи соответствует UL и CUL

Характеристики

- Цветной графический LCD-дисплей
- Дисплей отображает важную статусную информацию
- Механизм термотрансферной печати – 300 dpi
- Высокая скорость печати 38 мм/сек
- Вес: 2.5 кг (с батареей)
- Легко переносить принтер в любое место
- Встроенное отрезное устройство
- Ширина печати 46 мм, длина печати до 1016 мм
- Автономный режим работы или подключение к ПК (USB)
- Прочный жесткий кейс для переноски
- Температура эксплуатации: +5°... 40°С



Символы и штрих-коды

- Более 100 стандартных символов для электрики и телекома
- Штрих-кодирование: Code 39 и Code 128
- Свыше 500 встроенных графических шаблонов



Печатает* на всех материалах TLS2200, HiMark, вкл. рулоны в боксах. Это позволяет пользователям этих принтеров, заинтересованным в обновлении функций принтера, обходиться без вложений в новые расходные материалы.


* При использовании переходника, находящегося в комплектации принтера

Области применения принтера ВМР™71


МАРКИРОВКА ПРОВОДА И КАБЕЛЯ



Самоламинирующиеся маркеры для кабеля и провода




Термоусадочные трубки



Маркеры терминальных блоков


ЭЛЕКТРИКА СКС/ТЕЛЕКОМ



Патч-панели



Электрокомпоненты



Лицевые панели



Печать бирок

ОБЩАЯ ПРОМЫШЛЕННАЯ МАРКИРОВКА



Идентификация основных средств



Маркировка мест хранения



Информационные знаки



Маркировка в лаборатории

ЭЛЕКТРОНИКА



Печатные платы и электронные компоненты



Материалы контроля вскрытия



Неклеевые вставки



Маркеры-флажки

БЕЗОПАСНОСТЬ



Маркировка трубопровода



Таблички



Штрих-кодирование



Знаки безопасности

Таблица материалов для BMR™71

Номер	Описание материала	Цвет	Покрытие	Мин./Макс. температура эксплуатации	Применение	Особые свойства	Соответст. стандартам	Рекоменд. риббоны
Нейлоновая ткань								
B-499	Нейлоновая ткань с постоянным акриловым адгезивом, чувствительным к давлению	Белый	Матовый	-70° ... 100°C 30 дней	Маркировка тонкопрофильных проводов, компонентов и общая маркировка	Высокая адгезия позволяет маркировать провода в условиях нагрева, масел и грязи	UL SF HF	M71-R4300
Бумага								
B-424	Бумага с постоянным латексным адгезивом	Белый	Матовый	-40° ... 50°C 30 дней	Штрихкодирование и общая маркировка	Хорошая контрастность и устойчивость к смазыванию		M71-R4300
Полиэстер								
B-422	Полиэстер с постоянным акриловым адгезивом	Белый	Глянцевый	-40° С ... 100°C 30 дней	Идентификация печатных плат, электронных компонентов, шильдики, штрихкоды, патч-панели	Адгезив толщиной 0.05 мм для использования на текстурированных поверхностях	UL SF	M71-R6000 M71-R4400-WT M71-R6900 (цвета*)
B-423	Полиэстер с постоянным акриловым адгезивом	Белый	Глянцевый	-40°С ... 110°C 30 дней	Идентификация печатных плат, электронных компонентов, шильдики, штрихкоды, патч-панели		UL SF HF	M71-R6000 M71-R4400-WT M71-R6900 (цвета*)
B-428	Металлизир. полиэстер с постоянным акриловым адгезивом	Серебряный	Матовый	-40°С ... 120°C 30 дней	Шильдики, электронные компоненты		UL SF HF	M71-R4300
B-430	Прозрачный полиэстер с постоянным акриловым адгезивом	Прозрачный	Глянцевый	-40°С ... 100°C 30 дней	Общая маркировка, шильдики, лицевые панели, розетки, ко ммуникации	Высокая адгезия для высокотекстурированных и других трудноклеящихся поверхностей	UL SF	M71-R6000 M71-R4400-WT M71-R6900 (цвета*)
B-459	Полиэстер с постоянным акриловым адгезивом	Белый	Матовый	-40°С ... 100°C 30 дней	Идентификация печатных плат, электронных компонентов, шильдики, штрихкоды, патч-панели		UL SF	M71-R6000 M71-R4400-WT M71-R6900 (цвета*)
B-461	Самоламинир полиэстер с постоянным акриловым адгезивом	Белый/Прозрачный	Матовый	-196°С ... 130°C 30 дней	Лаборатории	Отличная устойчивость к низким температурам, истиранию и смазыванию	HF	M71-R4300 M71-R6200
B-473	Полиэстер с рассеивающим статикой пост. акр. адгезивом	Белый	Глянцевый	-40°С ... 120°C 30 дней	Идентификация печатных плат, электронных компонентов, шильдики, штрихкоды, патч-панели	Рассеивающие статику адгезив и подложка	UL SF	M71-R6000 M71-R4400-WT M71-R6900 (цвета*)
B-483	Полиэстер с постоянным каучуковым адгезивом	Белый	Глянцевый	-40°С ... 120°C 30 дней	Общая маркировка; штрих-кодирование и шильдики	Ультраагрессивный адгезив для поверхностей, окрашенных порошковой краской	UL SF	M71-R6000 M71-R4400-WT M71-R6900 (цвета*)
B-486	Полиэстер с постоянным каучуковым адгезивом	Серебряный	Матовый	-40°С ... 120°C 30 дней	Общая маркировка; штрих-кодирование и шильдики	Металлизированный полиэстер с ультраагрессивным адгезивом для масляных, грязных и порошковых поверхностей	UL SF	M71-R4300
B-488	Полиэстер с постоянным акриловым адгезивом	Белый	Матовый	-40°С ... 160°C 30 дней	Идентификация печатных плат, шильдики, штрих-коды	Высококачественный матовый белый полиэстер	UL SF	M71-R4300 M71-R6200
B-489	Полиэстер с постоянным каучуковым адгезивом	Белый	Матовый	-40°С ... 120°C 30 дней	Общая маркировка; штрих-кодирование и шильдики	Ультраагрессивный адгезив для масляных, грязных и порошковых поверхностей		M71-R4300 M71-R6200
B-582	Полиэстер BradyGlo™ с акриловым адгезивом	Фосфорес-центный	Глянцевый	-40°С ... 80°C	Фотолюминесцентная разметка с целью безопасности			M71-R6000 M71-R4400-WT M71-R6900 (цвета*)
B-7593	EPREP: бирки из полиэстера на вспененной основе с постоянным акриловым адгезивом	Белый, желтый, красный, зелен., сереб., черный	Глянцевый	-40°С ... 100°C 30 дней	Электрокомпоненты, переключатели, кнопки пуска, шкафы и лицевые панели	Материал толщиной 0,65 мм на вспененной основе для замены металл. табличек, различные цвета по запросу		M71-R6000 M71-R4400-WT M71-R6900 (цвета*)
Полиэтилен								
B-109	Бирки из полиэтилена	Белый	Матовый	-40°С ... 80°C 30 дней	Многоцелевая идентификационная бирка усиленной прочности	Ламинированный полиэтилен обеспечивает стойкость к разрыву и условиям холодной погоды		M71-R4300
B-145	Бирки из полиэтилена	Серый	Матовый	-40°С ... 100°C 30 дней	Маркеры силовых и подземных кабелей	Стойкая к разрыву двухсторонняя бирка для печати		M71-R6000 M71-R4400-WT M71-R6900 (цвета*)
B-145FR	Пламяпоглощающие жесткие бирки из полиэтилена	Серый	Матовый	-40°С ... 100°C 30 ????	Маркеры силовых и подземных кабелей	Стойкая к разрыву двухсторонняя бирка для печати	UL	M71-R6000 M71-R4400-WT M71-R6900 (цвета*)
B-7599	Бирки из полиэтилена	Белый	Матовый	-40°С ... 50°C 30 дней	Многоцелевая идентификационная бирка	Бирки из полиэтилена толщиной 0,25 мм	HF	M71-R4300

Таблица материалов для BMR™71

Номер	Описание материала	Цвет	Покрытие	Мин./Макс. температура эксплуатации	Применение	Особые свойства	Соответств. стандартам	Рекоменд. риббоны
Полиимид								
B-724	Полиимид с постоянным акриловым адгезивом	Желтый	Матовый	-70°C ... 330°C 80 сек	Нижняя сторона плат PCB и др. применения, требующие стойкости к высоким температурам	Противостоит воздействию кратковременно экстремально высоких температур		M71-R4300
B-717	Полиимид с рассеивающим статикой постоянным акриловым адгезивом	Белый	Глянцевый	-40°C ... 260°C 80 сек	Верх/низ печатных плат при монтаже	Рассеивающие статику адгезив и подложка	UL	M71-R6000 M71-R4400-WT M71-R6900 (цвета*)
B-718	Полиимид с рассеивающим статикой постоянным акриловым адгезивом	Белый	Глянцевый	-40°C ... 260°C 80 сек	Используется при монтаже печатных плат	Рассеивающие статику адгезив и подложка	UL HF	M71-R6000 M71-R4400-WT M71-R6900 (????*)
B-727	Полиимид с постоянным акриловым адгезивом	Белый	Глянцевый	-70°C ... 350°C 80 сек	Верх/низ печатных плат при монтаже	Противостоит воздействию кратковременно экстремально высоких температур	UL HF	M71-R6000 M71-R4400-WT M71-R6900 (цвета*)
Полиолефин								
B-342	Термоусадочные маркеры Permasleeve из полиолефина	Белый, Желтый	Матовый	-55°C ... 135°C 1000 часов	Маркировка проводов	Термоусаживаемый 3-к-1, самопоглощающий материал, соответствует AMS-DTL-23053/5 Класс 1, SAE AS-81531, MIL-STD-202, Метод 215 и UL 224		M71-R4300
Полипропилен								
B-412	Бирки из полипропилена	Белый	Матовый	-40°C ... 100°C 30 дней	Учет проводов, кабелей, продукции	Конструкция с сильной устойчивостью к растяжению	HF	M71-R6200
B-425	Полипропилен с акриловым адгезивом	Белый	Матовый	-40°C ... 90°C 30 дней	Маркеры проводов и кабеля, этикетки формы P и T	Отличная устойчивость к истиранию и смазыванию	UL SF HF	M71-R4300
B-529	Экономичный полипропилен с акриловым адгезивом	Белый	Глянцевый	-40°C ... 100°C	Экономичное решение для использования внутри помещений			M71-R6000 M71-R4400-WT M71-R6900 (цвета*)
Термопластичный полиэфир-полиуретан (PUR)								
B-7643	Бирка из термопластичного полиэфир-полиуретана	Белый, желтый, черн., красн., зел.	Матовый	-40°C ... 90°C 30 дней	Маркировка проводов и кабеля	Без галогенов		M71-R6000 M71-R4400-WT M71-R6900 (цвета*)
Винил								
B-351 B-7351	Винил с постоянным акриловым адгезивом	Белый	Матовый	-40°C ... 100°C 30 дней	Контрольные этикетки для идентификации продукции	Белый винил с легко разрушающейся конструкцией		M71-R6200
B-352 + (заменен на B-362)	Винил с постоянным акриловым адгезивом	Серебристый	Матовый	-40°C ... 100°C 30 дней	Контрольные этикетки для идентификации продукции	Металлизированный винил с легко разрушающейся конструкцией		M71-R6000 M71-R4400-WT M71-R6900 (цвета*)
B-427	Самоламинирующий винил с постоянным акриловым адгезивом	Белый/прозрачный	Матовый	-70°C ... 70°C 30 дней	Самоламинирующие маркеры для проводов и кабеля	Отличная устойчивость к истиранию и смазыванию	UL	M71-R4300
B-530	Винил контроля вскрытия с акриловым адгезивом	Белый	Глянцевый	-40°C ... 90°C	Контрольные этикетки для идентификации продукции	Легко разрушающаяся конструкция этикетки		M71-R6000 M71-R4400-WT M71-R6900 (цвета*)
B-584	Светоотражающий винил с акриловым адгезивом	Серебристый, белый, желт., оранжев.	Глянцевый	-40°C ... 70°C	Светоотражающий материал для использования в малоосвещаемых местах	5-летняя надежность работы во внешних условиях		M71-R6000 M71-R4400-WT M71-R6900 (цвет*)
B-581	Перемещаемый винил с акриловым адгезивом	Белый, Желтый	Глянцевый	-40°C ... 70°C	Этикетки для использования внутри с условием необходимости их частого перемещения			M71-R6000 M71-R4400-WT M71-R6900 (цвета*)
B-595	Высококачественный винил с постоянным акриловым адгезивом	Красн, желт., син., зелен., белый, серый, оранжев., черн. коричневый, фиолет., прозр. золот., охра, небесн.голуб., голубой, розов., желто-коричневый	Глянцевый	-40°C ... 82°C	Идентификация безопасности и охраны труда, маркировка трубопровода	Виниловая лента идеально приклеивается на стены, трубы, различного рода оборудование с грубой, текстурированной и изогнутой поверхностями. Срок эксплуатации 8-10 лет с момента наклеивания.		M71-R6000 M71-R4400-WT M71-R6900 (цвета*)
B-7696	Жесткие виниловые бирки, жесткие вставки Durasleeve	Белый	Глянцевый	-40°C ... 70°C 30 дней	Кембрики, вставки, бирки, маркеры терминальных блоков	Жесткая конструкция		M71-R6000 M71-R4400-WT M71-R6900 (цвета*)
Виниловая ткань								
B-498	Виниловая ткань с перемещаемым каучуковым адгезивом	Белый	Полуглянцевый	-40°C ... 82°C 30 дней	Маркировка проводов и электронных компонентов	Перемещаемый адгезив	UL	M71-R6200



Материал с рассеивающим статику адгезивом



Соответствуют UL



Соответствуют CSA



Не содержат галогенов (DIN VDE 0472/части 815)

*Риббон R-6900 выпускается в цветах: красный, зеленый, розовый, желтый и синий.
Линейка материалов постоянно расширяется. За дополнительной информацией обращайтесь к вашему менеджеру ЮМП



Риббоны (красящая лента)*

Наименование	Цвет	Ширина ленты, мм	Длина ленты, м	Особые характеристики
M71-R4300	черный	50.80	46	Устойчивость к воздействию химикатов и к размазыванию. Надежная печать по краю, которая гарантирует четкость штрих-кода
M71-R4400-WT	белый	50.80	46	Плотная лента с высокой степенью сопротивления растворителям, с большой термостойкостью и с максимальным сопротивлением царапанию
M71-R6000	черный	50.80	46	Плотная лента с высокой степенью сопротивления растворителям, с большой термостойкостью и с максимальным сопротивлением царапанию
M71-R6200	черный	50.80	46	Создана для использования в тяжелых условиях окружающей среды. Максимальная устойчивость к истиранию, воздействию тепла и химикатов
M71-R6400	черный	50.80	46	Плотная лента с высокой степенью сопротивления растворителям, с большой термостойкостью и с максимальным сопротивлением царапанию
M71-R6800-WT	белый	50.80	46	Устойчивость к воздействию химикатов и к размазыванию. Надежная печать по краю, которая гарантирует четкость штрих-кода
M71-R6900-BL	синий	50.80	46	Плотная лента с высокой степенью сопротивления растворителям, с большой термостойкостью и с максимальным сопротивлением царапанию
M71-R6900-GN	зеленый	50.80	46	Плотная лента с высокой степенью сопротивления растворителям, с большой термостойкостью и с максимальным сопротивлением царапанию
M71-R6900-MA	розовый	50.80	46	Плотная лента с высокой степенью сопротивления растворителям, с большой термостойкостью и с максимальным сопротивлением царапанию
M71-R6900-RD	красный	50.80	46	Плотная лента с высокой степенью сопротивления растворителям, с большой термостойкостью и с максимальным сопротивлением царапанию
M71-R6900-YL	желтый	50.80	46	Плотная лента с высокой степенью сопротивления растворителям, с большой термостойкостью и с максимальным сопротивлением царапанию

*Риббон подбирается по таблице (стр. 58-59), с учетом используемого материала




Светоотражающая маркировка

- В-584 Светоотражающая виниловая лента
- Идеально подходит для использования в помещениях при низкой освещенности.

Диаграмма	Артикул	Наименование*	Ширина А, мм	Длина В, м	Цвет
●	brd115140	BM71C-1000-584-WT	25.40	22.86	белый
●	brd104303	BM71C-1000-584-YL	25.40	22.86	желтый
●	brd104301	BM71C-1000-584-OR**	25.40	22.86	оранжевый
●	brd104302	BM71C-2000-584-OR	50.80	22.86	оранжевый
●	brd104304	BM71C-2000-584-YL	50.80	22.86	желтый
●	brd115141	BM71C-2000-584-WT	50.80	22.86	белый

* Артикулы с маркировкой «С» (например, M71C) обозначают: непрерывный материал

** Артикулы, начинающиеся с маркировки «В», обозначают Bulk рулоны (большая упаковка, внешняя подача материала)



Что такое термотрансферная печать?

Это технология печати, при которой краска с риббона (красящей ленты) переносится на материал этикетки при помощи мгновенного точечного нагрева риббона в месте соприкосновения с материалом.

ВМР™71 – высококачественная промышленная маркировка/знаки безопасности

Виниловая лента В-595 для внутренних/наружных работ:

- Виниловая лента для внутренних/ наружных работ великолепно подходит для труб, стен, оборудования, окон – в большинстве своем чистых и сухих поверхностей.
- Приклеивается ко всем видам поверхностей с вероятным нагревом поверхности: поверхностные панели энергетического оборудования, трубопровод поливинилхлорида, пластмассы ABS, различные поверхности с покрытием порошковой краски, оборудование, сделанное из других видов пластмасс.
- Может использоваться на неравномерных, искривленных или шероховатых поверхностях – лента устойчива к воздействию смазки, масла и большинства других промышленных химических веществ.
- Срок службы ленты при наружном использовании 8-10 лет при температуре окружающей среды от -40°C до 82°C, может быть нанесена при температуре -18°C.





Диаграмма	Артикул*	Наименование	Ширина А, мм	Длина В, м	Цвет
●	brd142375	M71C-500-595-WT	12.70	15.24	белый
●	brd142376	M71C-500-595-YL	12.70	15.24	желтый
●	brd142370	M71C-500-595-GN	12.70	15.24	зеленый
●	brd142374	M71C-500-595-RD	12.70	15.24	красный
●	brd142366	M71C-500-595-BL	12.70	15.24	синий
●	brd142379	M71C-500-595-LB	12.70	15.24	голубой
●	brd142388	M71C-500-595-SB	12.70	15.24	небесно-голубой
●	brd142372	M71C-500-595-OR	12.70	15.24	оранжевый
●	brd142365	M71C-500-595-BK	12.70	15.24	черный
●	brd142371	M71C-500-595-GY	12.70	15.24	серый
●	brd142367	M71C-500-595-BR	12.70	15.24	коричневый
●	brd142369	M71C-500-595-GD	12.70	15.24	золотой
●	brd142385	M71C-500-595-OC	12.70	15.24	охра
●	brd142373	M71C-500-595-PL	12.70	15.24	фиолетовый
●	brd142382	M71C-500-595-PK	12.70	15.24	розовый
●	brd142391	M71C-500-595-TN	12.70	15.24	желто-коричневый
●	brd142368	M71C-500-595-CL	12.70	15.24	прозрачный
●	brd142351	M71C-1000-595-WT	25.40	15.24	белый
●	brd142352	M71C-1000-595-YL	25.40	15.24	желтый
●	brd142346	M71C-1000-595-GN	25.40	15.24	зеленый
●	brd142350	M71C-1000-595-RD	25.40	15.24	красный
●	brd142342	M71C-1000-595-BL	25.40	15.24	синий
●	brd142378	M71C-1000-595-LB	25.40	15.24	голубой
●	brd142387	M71C-1000-595-SB	25.40	15.24	небесно-голубой
●	brd142348	M71C-1000-595-OR	25.40	15.24	оранжевый
●	brd142341	M71C-1000-595-BK	25.40	15.24	черный
●	brd142347	M71C-1000-595-GY	25.40	15.24	серый
●	brd142343	M71C-1000-595-BR	25.40	15.24	коричневый
●	brd142345	M71C-1000-595-GD	25.40	15.24	золотой
●	brd142384	M71C-1000-595-OC	25.40	15.24	охра
●	brd142349	M71C-1000-595-PL	25.40	15.24	фиолетовый
●	brd142381	M71C-1000-595-PK	25.40	15.24	розовый
●	brd142390	M71C-1000-595-TN	25.40	15.24	желто-коричневый
●	brd142344	M71C-1000-595-CL	25.40	15.24	прозрачный
●	brd142363	M71C-2000-595-WT	50.80	15.24	белый
●	brd142364	M71C-2000-595-YL	50.80	15.24	желтый
●	brd142358	M71C-2000-595-GN	50.80	15.24	зеленый
●	brd142362	M71C-2000-595-RD	50.80	15.24	красный
●	brd142354	M71C-2000-595-BL	50.80	15.24	синий
●	brd142377	M71C-2000-595-LB	50.80	15.24	голубой
●	brd142386	M71C-2000-595-SB	50.80	15.24	небесно-голубой
●	brd142360	M71C-2000-595-OR	50.80	15.24	оранжевый
●	brd142353	M71C-2000-595-BK	50.80	15.24	черный
●	brd142359	M71C-2000-595-GY	50.80	15.24	серый
●	brd142355	M71C-2000-595-BR	50.80	15.24	коричневый
●	brd142357	M71C-2000-595-GD	50.80	15.24	золотой
●	brd142383	M71C-2000-595-OC	50.80	15.24	охра
●	brd142361	M71C-2000-595-PL	50.80	15.24	фиолетовый
●	brd142380	M71C-2000-595-PK	50.80	15.24	розовый
●	brd142389	M71C-2000-595-TN	50.80	15.24	желто-коричневый
●	brd142356	M71C-2000-595-CL	50.80	15.24	прозрачный

* Артикулы с маркировкой «С» (например, M71C) обозначают: непрерывный материал

BMR™71 – маркировка общего и промышленного назначения

Маркировка многоразового использования

- В-581 Перемещаемая виниловая лента
- Особый клей позволяет легко переклеивать этикетки. Самый лучший выбор для маркировки в помещении, где требуется частая замена этикеток, например, на полках.

Диаграмма	Артикул	Наименование*	Ширина А, мм	Длина В, м	Цвет
	brd114848	M71C*-500-581-YL	12.70	15.24	желтый
	brd114847	M71C-500-581-WT	12.70	15.24	белый
	brd114725	M71C-1000-581-YL	25.40	15.24	желтый
	brd114724	M71C-1000-581-WT	25.40	15.24	белый
	brd114772	M71C-2000-581-YL	50.80	15.24	желтый
	brd114771	M71C-2000-581-WT	50.80	15.24	белый

* Артикулы с маркировкой «С» (например, M71C) обозначают: непрерывный материал

Шильдики, информационные этикетки

- В-422, В-423 Глянцевый полиэстер с постоянным адгезивом
- В-424 Белая бумага для общих целей
- В-428 Металлизированный полиэстер с постоянным адгезивом
- В-430 Прозрачный полиэстер с постоянным адгезивом
- В-483 Белый глянцевый полиэстер с ультраагрессивным адгезивом
- В-486 Металлизированный полиэстер с ультраагрессивным адгезивом
- В-489 Белый матовый полиэстер с ультраагрессивным адгезивом
- В-488 Белый матовый полиэстер
- В-499 Нейлоновая ткань





Диаграмма	Артикул	Наименование	Кол-во этикеток в рулоне	Ширина А, мм	Высота В, мм	Характеристики/ описание	Макс. кол-во символов в строке для шрифта 5	Макс. кол-во строк для шрифта 5	Поверхность
	brd114742	M71-16-483	500	25.40	9.53	Промышленная маркировка для текстурированных поверхностей	24	3	✓
	brd115034	BM71-17-428	5000	25.40	12.70	Маркировка общего назначения, с ламинационным слоем	24	5	✓
	brd114746	M71-17-428	500	25.40	12.70	Маркировка общего назначения, с ламинационным слоем	24	5	✓
	brd115112	M71-17-483	500	25.40	12.70	Промышленная маркировка для текстурированных поверхностей	24	5	✓
	brd114749	M71-17-486	500	25.40	12.70	Промышленная маркировка для масляных или текстурированных поверхностей	24	5	✓
	brd114947	M71-17-489	500	25.40	12.70	Промышленная маркировка для масляных или текстурированных поверхностей	24	5	✓
	brd115113	M71-19-423	250	25.40	25.40	Табличка с техническими данными	24	10	✓
	brd115025	BM71-19-423	2500	25.40	25.40	Табличка с техническими данными	24	10	✓
	brd114756	M71-19-483	250	25.40	25.40	Промышленная маркировка для текстурированных поверхностей	24	10	✓
	brd114776	M71-20-424	100	50.80	25.40	Маркировка общего и промышленного назначения	46	10	✓
	brd115028	BM71-20-424	1000	50.80	25.40	Маркировка общего и промышленного назначения	46	10	✓
	brd114777	M71-20-428	100	50.80	25.40	Промышленная маркировка, посеребренная	46	10	✓
	brd115035	BM71-20-428	1000	50.80	25.40	Промышленная маркировка, посеребренная	46	10	✓
	brd115114	M71-20-483	100	50.80	25.40	Промышленная маркировка для текстурированных поверхностей	46	10	✓
	brd114779	M71-20-486	100	50.80	25.40	Промышленная маркировка для масляных или текстурированных поверхностей	46	10	✓
	brd114782	M71-22-423	100	76.20	25.40	Маркировка общего назначения	50	10	✓
	brd114953	M71-22-428	100	76.20	25.40	Табличка с техническими данными	50	10	✓
	brd114783	M71-23-423	100	101.60	25.40	Маркировка общего назначения	50	9	✓
	brd114955	M71-23-483	100	101.60	25.40	Промышленная маркировка для текстурированных поверхностей	50	9	✓
	brd114785	M71-24-423	500	28.70	12.70	Промыш. маркировка с окантовкой черного цвета 1,60 мм	24	3	✓
	brd114787	M71-26-423	100	69.85	31.75	Маркировка общего и промышленного назначения	50	13	✓
	brd114788	M71-26-428	100	69.85	31.75	Маркировка общего и промышленного назначения	50	13	✓
	brd114795	M71-29-428	500	38.10	12.70	Посеребренная маркировка для планшайб, панелей, оборудования	37	5	✓

* Этикетки шириной 50.80 мм и более повернуты вдоль подложки

✓ Материал подходит для гладких поверхностей

✓ Материал подходит для гладких и текстурированных поверхностей

✓ Материал подходит для гладких, текстурированных и поверхностей с четкой структурой

Справочник по подбору материала и поверхности					
Материал	Гладкая поверхность (например: металл без покрытия, пластик, стекло)			Шероховатая поверхность/ с текстурой (например: текстурный ABS, литой металл, поликарбонат)	Низкоэнергетические поверхности/Поверхности с ярко выраженной текстурой (например: порошковое покрытие, ABS с низкой энергией поверхности, полипропилен)
B-7351	B-352**	B-422*	B-432*	4 ДА	4 ДА
B-435*	B-427**	B-595		4 ДА	4 ДА
B-483*	B-486*	B-489*	B-499*	4 ДА	4 ДА
B-423*	B-424	B-428*	B-430*	4 ДА	4 ДА
B-459*	B-473*			4 ДА	4 ДА
B-7566	B-7576*	B-488*	B-7546*	4 ДА	4 ДА

* Материал, изготовленный в соответствии с нормами UL (лаборатория по технике безопасности США) и CSA (Канадская ассоциация стандартов)

** Материал, изготовленный в соответствии с нормами UL

ВМР™71 – маркировка общего и промышленного назначения Шильдики, информационные этикетки

- В-422, В-423 Белый глянцевый полиэстер с постоянным адгезивом
- В-428 Металлизированный полиэстер с постоянным адгезивом
- В-430 Прозрачный полиэстер с постоянным адгезивом
- В-483 Белый глянцевый полиэстер с ультраагрессивным адгезивом
- В-486 Металлизированный полиэстер с ультраагрессивным адгезивом
- В-489 Белый матовый полиэстер с ультраагрессивным адгезивом
- В-488 Белый матовый полиэстер
- В-499 Нейлоновая ткань





Диаграмма	Артикул	Наименование	Кол-во этикеток в рулоне	Ширина А, мм	Высота В, мм	Характеристики/ описание	Макс. кол-во символов в строке для шрифта 5	Макс. кол-во строк для шрифта 5	Поверхность
▲	brd114798	M71-29-483	500	38.10	12.70	Промышленная маркировка для текстурных поверхностей	37	5	✓
▲	brd114799	M71-29-486	500	38.10	12.70	Промышленная маркировка для масляных или текстур. поверх-й	37	5	✓
▲	brd114800	M71-29-489	500	38.10	12.70	Промышленная маркировка для масляных или текстур. поверх-й	37	5	✓
▲	brd114803	M71-30-422	250	38.10	19.05	Промышленная маркировка для текстурных поверхностей	37	8	✓
▲	brd114807	M71-30-483	250	38.10	19.05	Промышленная маркировка для масляных или текстур. поверх-й	37	8	✓
▲	brd114808	M71-30-486	250	38.10	19.05	Промышленная маркировка для масляных или текстур. поверх-й	37	8	✓
▲	brd114810	M71-30-499	250	38.10	19.05	Промышленная маркировка для масляных или текстур. поверх-й	18	16	✓
▲	brd115115	M71-31-423	250	38.10	25.40	Маркировка общего назначения	37	10	✓
▲	brd114812	M71-31-483	250	38.10	25.40	Промышленная маркировка для текстурных поверхностей	37	10	✓
▲	brd114816	M71-32-423	250	38.10	38.10	Маркировка общего назначения	37	16	✓
▲	brd114822	M71-37-422	100	76.20	48.26	Промышленная маркировка для текстурных поверхностей	50	20	✓
▲	brd114823	M71-37-423	100	76.20	48.26	Маркировка общего и промышленного назначения	50	20	✓
▲	brd114824	M71-37-483	100	76.20	48.26	Промышленная маркировка для масляных или текстур. поверх-й	50	20	✓
▲	brd114825	M71-37-486	100	76.20	48.26	Промышленная маркировка для масляных или текстур. поверх-й	50	20	✓
▲	brd114826	M71-38-423	100	101.60	48.26	Маркировка общего и промышленного назначения	50	20	✓
▲	brd114827	M71-38-428	100	101.60	48.26	Промышленная маркировка, посеребренная	50	20	✓
▲	brd114828	M71-38-483	100	101.60	48.26	Промышленная маркировка для масляных или текстур. поверх-й	50	20	✓
▲	brd114829	M71-38-489	100	101.60	48.26	Промышленная маркировка для масляных или текстур. поверх-й	50	20	✓
▲	brd114856	M71-78-499	250	48.26	25.40	Маркировка общего назначения	46	10	✓
▲	brd114857	M71-80-488	250	19.05	22.86	Промышленная износостойкая маркировка	18	10	✓
▲	brd114858	M71-81-488	750	48.26	6.35	Промышленная износостойкая маркировка	39	2	✓
▲	brd114859	M71-81-499	750	48.26	6.35	Маркировка общего назначения	39	2	✓
▲	brd114862	M71-84-499	500	22.86	12.07	Маркировка общего назначения	18	5	✓
▲	brd114865	M71-97-488	250	22.86	22.86	Промышленная износостойкая маркировка	18	9	✓
●	brd115138	M71C-375-422**	непрерывная	9.53	15.24 м	Маркировка общего назначения	50	3	✓
●	brd115135	M71C-375-430	непрерывная	9.53	15.24 м	Маркировка общего назначения	50	3	✓
●	brd104281	M71C-475-422	непрерывная	12.07	15.24 м	Маркировка общего назначения	50	5	✓
●	brd115136	M71C-500-423	непрерывная	12.70	15.24 м	Маркировка для нанесения маленьких ярлыков	50	5	✓
●	brd115137	M71C-500-428	непрерывная	12.70	15.24 м	Маркировка для маленьких ярлыков, металлизированный	50	5	✓
●	brd115126	M71C-500-483	непрерывная	12.70	15.24 м	Маркировка для маленьких ярлыков, металлизированный	50	5	✓
●	brd115139	M71C-625-422	непрерывная	15.88	15.24 м	Маркировка общего назначения	50	6	✓
●	brd114707	M71C-1000-422	непрерывная	25.40	15.24 м	Маркировка общего назначения	50	10	✓
●	brd114708	M71C-1000-430	непрерывная	25.40	15.24 м	Маркировка общего назначения	50	5	✓
●	brd114709	M71C-1000-483	непрерывная	25.40	15.24 м	Маркировка общего назначения	50	10	✓
●	brd114753	M71C-1900-422	непрерывная	48.26	15.24 м	Маркировка общего назначения	50	10	✓
●	brd114754	M71C-1900-430	непрерывная	48.26	15.24 м	Маркировка общего назначения	50	10	✓
●	brd114755	M71C-1900-483	непрерывная	48.26	15.24 м	Маркировка общего назначения	50	10	✓

* Этикетки шириной 50.80 мм и более развернуты на подложке

**Артикулы с маркировкой «С» (например, M71C-375-422) обозначают: непрерывный материал

BMR™71– маркировка общего и промышленного назначения Маркировка общего промышленного назначения

- В-422 Белый глянцевый полиэстер с постоянным адгезивом
- В-430 Прозрачный полиэстер с постоянным адгезивом
- В-483 Белый глянцевый полиэстер с ультраагрессивным адгезивом
- В-489 Белый матовый полиэстер с ультраагрессивным адгезивом
- В-595 Виниловая лента для наружных/внутренних работ






Диаграмма	Артикул	Наименование	Кол-во этикеток в рулоне	Цвет	Ширина А, мм	Высота В, мм	Макс. кол-во символов в строке для шрифта 5	Макс. кол-во строк для шрифта 5	Поверхность
▲	brd114742	M71-16-483	500	белый	25.40	9.53	24	3	✓
▲	brd115112	M71-17-483	500	белый	25.40	12.70	24	5	✓
▲	brd114947	M71-17-489	500	белый	25.40	12.70	24	5	✓
▲	brd114756	M71-19-483	250	белый	25.40	25.40	24	10	✓
▲	brd115114	M71-20-483	100	белый	50.80	25.40	46	10	✓
▲	brd114955	M71-23-483	100	белый	101.60	25.40	50	9	✓
▲	brd114798	M71-29-483	500	белый	38.10	12.70	37	5	✓
▲	brd114800	M71-29-489	500	белый	38.10	12.70	37	5	✓
▲	brd114803	M71-30-422	250	белый	38.10	19.05	37	8	✓
▲	brd114807	M71-30-483	250	белый	38.10	19.05	37	8	✓
▲	brd114812	M71-31-483	250	белый	38.10	25.40	37	10	✓
▲	brd114817	M71-32-489	250	белый	38.10	38.10	37	16	✓
▲	brd114822	M71-37-422	100	белый	76.20	48.26	50	20	✓
▲	brd114824	M71-37-483	100	белый	76.20	48.26	50	20	✓
▲	brd114828	M71-38-483	100	белый	101.60	48.26	50	20	✓
▲	brd114829	M71-38-489	100	белый	101.60	48.26	50	20	✓
●	brd115138	M71C-375-422*	непрерывная	белый	9.53	15.24 м	50	3	✓
●	brd115135	M71C-375-430	непрерывная	прозрачный	9.53	15.24 м	50	3	✓
●	brd104281	M71C-475-422	непрерывная	белый	12.07	15.24 м	50	5	✓
●	brd104293	M71C-500-422	непрерывная	белый	12.07	15.24 м	50	5	✓
●	brd115126	M71C-500-483	непрерывная	белый	12.70	15.24 м	50	5	✓
●	brd142365	M71C-500-595-BK	непрерывная	черный	12.70	15.24 м	50	5	✓
●	brd142366	M71C-500-595-BL	непрерывная	синий	12.70	15.24 м	50	5	✓
●	brd142367	M71C-500-595-BR	непрерывная	коричневый	12.70	15.24 м	50	5	✓
●	brd142368	M71C-500-595-CL	непрерывная	прозрачный	12.70	15.24 м	50	5	✓
●	brd142369	M71C-500-595-GD	непрерывная	золотой	12.70	15.24 м	50	5	✓
●	brd142370	M71C-500-595-GN	непрерывная	зеленый	12.70	15.24 м	50	2	✓
●	brd142371	M71C-500-595-GY	непрерывная	серый	12.70	15.24 м	50	2	✓
●	brd142379	M71C-500-595-LB	непрерывная	светло-голубой	12.70	15.24 м	50	2	✓
●	brd142385	M71C-500-595-OC	непрерывная	охра	12.70	15.24 м	50	2	✓
●	brd142372	M71C-500-595-OR	непрерывная	оранжевый	12.70	15.24 м	50	2	✓
●	brd142382	M71C-500-595-PK	непрерывная	розовый	12.70	15.24 м	50	2	✓
●	brd142373	M71C-500-595-PL	непрерывная	фиолетовый	12.70	15.24 м	50	2	✓
●	brd142374	M71C-500-595-RD	непрерывная	красный	12.70	15.24 м	50	2	✓
●	brd142388	M71C-500-595-SB	непрерывная	небесно-голубой	12.70	15.24 м	50	2	✓
●	brd142391	M71C-500-595-TN	непрерывная	желто-коричн.	12.70	15.24 м	50	2	✓
●	brd142375	M71C-500-595-WT	непрерывная	белый	12.70	15.24 м	50	2	✓
●	brd142376	M71C-500-595-YL	непрерывная	желтый	12.70	15.24 м	50	5	✓
●	brd115139	M71C-625-422	непрерывная	белый	15.88	15.24 м	50	6	✓
●	brd142341	M71C-1000-595-BK	непрерывная	черный	25.40	15.24 м	50	10	✓
●	brd142342	M71C-1000-595-BL	непрерывная	синий	25.40	15.24 м	50	10	✓
●	brd142343	M71C-1000-595-BR	непрерывная	коричневый	25.40	15.24 м	50	10	✓
●	brd142344	M71C-1000-595-CL	непрерывная	прозрачный	25.40	15.24 м	50	10	✓
●	brd142345	M71C-1000-595-GD	непрерывная	золотой	25.40	15.24 м	50	10	✓
●	brd142346	M71C-1000-595-GN	непрерывная	зеленый	25.40	15.24 м	50	10	✓
●	brd142347	M71C-1000-595-GY	непрерывная	серый	25.40	15.24 м	50	10	✓
●	brd142348	M71C-1000-595-LB	непрерывная	светло-голубой	25.40	15.24 м	50	10	✓

✓ Материал подходит для гладких поверхностей

✓ Материал подходит для гладких и текстурированных поверхностей

✓ Материал подходит для гладких, текстурированных и поверхностей с четкой структурой


*Этикетки шириной 50.80 мм и более развернуты на подложке

**Артикулы, начинающиеся с маркировки «В», обозначают BigK рулоны (большая упаковка, внешняя подача материала)

BMR™71 – маркировка общего и промышленного назначения

Этикетки с предварительно напечатанным текстом

- В-423 Белый глянцевый полиэстер с постоянным адгезивом
- В-428 Металлизированный полиэстер с постоянным адгезивом



Артикул	Наименование	Кол-во этикеток в рулоне	Цвет	Ширина А, мм	Высота В, мм	Преднапечатанный текст	Поверхность
brd114962	M71-30-423-TEST	250	Зеленый текст на белом фоне	38.10	19.05	TESTED	✓
brd114805	M71-30-428-CALI	250	Зеленый текст на серебряном фоне	38.10	19.05	CALIBRATION	✓
brd114975	M71-35-428-PROP	250	Черный текст на серебряном фоне	41.40	19.05	PROPERTY TAG	✓

* Этикетки шириной 50.80 мм и более повернуты вдоль подложки


✓ Материал подходит для гладких поверхностей

✓ Материал подходит для гладких и текстурированных поверхностей

✓ Материал подходит для гладких, текстурированных и поверхностей с четкой структурой

Этикетки EPREP – современная замена выгравированных табличек

- В-7593 Ламинированный полиэстер на вспененной основе



В рулоне



Z-сложение



Упаковка Bulk

Диаграмма	Артикул	Наименование	Бирок в рулоне	Цвет	Ширина А, мм	Высота В, мм	Диам. D, мм	Макс. кол-во симв. в строке для шрифта 5	Макс. кол-во строк текста для шрифта 5	Тип упаковки
▲	brd622218	M71EP-1-7593-SL	250	Серебряный	27.00	8.00	22	22	3	Рулон
▲	brd622219	M71EP-1-7593-WT	250	Белый	27.00	8.00	22	22	3	Рулон
▲	brd622220	M71EP-2-7593-SL	250	Серебряный	27.00	12.50	22	22	5	Рулон
▲	brd622221	M71EP-2-7593-WT	250	Белый	27.00	12.50	22	22	5	Рулон
▲	brd622222	M71EP-3-7593-SL	150	Серебряный	27.00	15.00	22	22	6	Рулон
▲	brd622223	M71EP-3-7593-WT	150	Белый	27.00	15.00	22	22	6	Рулон
▲	brd622224	M71EP-4-7593-SL	150	Серебряный	27.00	18.00	22	22	7	Рулон
▲	brd622225	M71EP-4-7593-WT	150	Белый	27.00	18.00	22	22	7	Рулон
▲	brd622213	M71EP-6-7593-BK	100	Черный	45.00	15.00	36	36	6	Z-сложение
▲	brd622214	M71EP-6-7593-RD	100	Красный	45.00	15.00	36	36	6	Z-сложение
▲	brd622217	M71EP-6-7593-YL	100	Желтый	45.00	15.00	36	36	6	Z-сложение
▲	brd622215	BM71E-6-7593-SL	500	Серебряный	45.00	15.00	36	36	6	Упаковка Bulk
▲	brd622216	BM71E-6-7593-WT	500	Белый	45.00	15.00	36	36	6	Упаковка Bulk
▲	brd622226	M71EP-7-7593-SL	100	Серебряный	35.00	18.00	28	28	7	Рулон
▲	brd622227	M71EP-7-7593-WT	100	Белый	35.00	18.00	28	28	7	Рулон
▲	brd622228	M71EP-7-7593-YL	100	Желтый	35.00	18.00	28	28	7	Рулон
▲	brd622229	M71EP-8-7593-SL	125	Серебряный	48.00	19.00	39	39	7	Рулон
▲	brd622230	M71EP-8-7593-WT	125	Белый	48.00	19.00	39	39	7	Рулон



Что такое EPREP?

Это этикетки на вспененной основе, которые заменяют выгравированные таблички. Материал этикетки (В-7593) – трехслойный полиэстер с толщиной 0,65 мм. Верхний слой устойчив к воздействию агрессивной среды и истиранию в равной степени, как и стандартная металлическая пластина. Основной вспененный слой скрадывает возможные шероховатости на поверхности наклеивания и обеспечивает вид, аналогичный привычным металлическим панелям. Толстый слой акрилового адгезива, кристаллизирующегося при наклеивании, полностью заменяет дополнительные крепежные элементы. Идеально подходит для использования на неровных, шершавых, окрашенных порошковой краской поверхностях.



BMR™71– маркировка провода и кабеля Этикетки для проводов

- В-498 Виниловая ткань с перемещаемым адгезивом
- В-499 Нейлоновая ткань с постоянным адгезивом, подходит для неровных и гладких поверхностей




Диаграмма	Артикул	Наименование	Кол-во этикеток в рулоне	Ширина А, мм	Высота В, мм	Макс. диаметр провода, мм	Макс. кол-во символов в строке для шрифта 5	Макс. кол-во строк текста для шрифта 5
Максимальный диаметр провода 3.03 мм								
▲	brd114854	M71-7-498	500	12.70	12.70	3.03	11	5
▲	brd114855	M71-7-499	500	12.70	12.70	3.03	11	5
▲	brd114859	M71-81-499	750	48.26	6.35	10.00	39	2
▲	brd114862	M71-84-499	500	22.86	12.70	6.06	18	5
Максимальный диаметр провода 4.55 мм								
▲	brd114730	M71-10-498	750	6.35	19.05	4.55	5	3
▲	brd115092	M71-11-498	500	12.70	19.05	4.55	11	8
▲	brd115037	BM71-11-498	5000	12.70	19.05	4.55	11	8
▲	brd115109	M71-11-499	500	12.70	19.05	4.55	11	8
▲	brd114880	BM71-11-499	5000	12.70	19.05	4.55	11	8
Максимальный диаметр провода 6.06 мм								
▲	brd114945	M71-16-498	500	9.53	25.40	6.06	8	10
▲	brd114743	M71-16-499	500	9.53	25.40	6.06	8	10
▲	brd114750	M71-17-498	500	25.40	12.70	6.06	24	5
▲	brd114751	M71-18-498	250	19.05	25.40	6.06	18	10
▲	brd114752	M71-18-499	250	19.05	25.40	6.06	18	10
▲	brd115038	BM71-18-498	2500	19.05	25.40	6.06	18	10
▲	brd114757	M71-19-498	250	25.40	25.40	6.06	24	10
▲	brd115039	BM71-19-498	2500	25.40	25.40	6.06	24	10
▲	brd114758	M71-19-499	250	25.40	25.40	6.06	24	10
▲	brd114856	M71-78-499	250	48.26	25.40	10.00	46	10
Максимальный диаметр провода 9.10 мм								
▲	brd114961	M71-28-499	750	38.10	6.35	9.10	5	16
▲	brd114801	M71-29-498	500	38.10	12.70	9.10	11	16
▲	brd115040	BM71-29-498*	5000	12.70	38.10	9.10	11	16
▲	brd114802	M71-29-499	500	12.70	38.10	9.10	11	16
▲	brd114809	M71-30-498	250	19.05	38.10	9.10	18	16
▲	brd114810	M71-30-499	250	19.05	38.10	9.10	18	16
▲	brd114813	M71-31-498	250	25.40	38.10	9.10	24	16
▲	brd114814	M71-31-499	250	25.40	38.10	9.10	24	16
▲	brd114972	M71-32-498	250	38.10	38.10	9.10	37	16
Максимальный диаметр провода 15.16 мм								
▲	brd114780	M71-21-498	100	25.40	63.50	15.06	24	23
▲	brd114952	M71-21-499	100	25.40	63.50	15.06	24	23
Максимальный диаметр провода 24.26 мм								
▲	brd114973	M71-33-498	100	38.10	101.60	24.26	37	16

* Артикулы, начинающиеся с маркировки «В», обозначают Bulk рулоны (большая упаковка, внешняя подача материала)

ВМР™71– маркировка провода и кабеля Самоламинирующие этикетки

- В-427 Винил, устойчивый к воздействию воды, масла, растворителей и истиранию





Диаграмма	Артикул	Наименование	Кол-во этикеток в рулоне	Цвет	Ширина ярлыка А, мм	Высота ярлыка В, мм	Высота области печати, С, мм	Мин. диаметр провода, мм	Макс. диаметр провода, мм	Макс. кол-во символов в строке для шрифта 5	Макс. кол-во строк текста для шрифта 5
Максимальный диаметр провода 3.00 мм											
⊗	brd114932	M71-10-427	750	белый	6.35	19.05	9.53	2.00	3.00	5	3
⊗	brd115103	M71-11-427	500	белый	12.70	19.05	9.53	2.00	3.00	11	3
⊗	brd114871	BM71-11-427*	5000	белый	12.70	19.05	9.53	2.00	3.00	11	3
⊗	brd115000	M71-96-427	250	белый	25.40	19.05	9.53	2.00	3.00	24	3
Максимальный диаметр провода 5.10 мм											
⊗	brd115094	M71-17-427	500	белый	12.70	25.40	9.53	2.70	5.10	11	3
⊗	brd115031	BM71-17-427	5000	белый	12.70	25.40	9.53	2.70	5.10	11	3
⊗	brd115098	M71-18-427	250	белый	19.05	25.40	9.53	2.70	5.10	18	3
⊗	brd114872	BM71-18-427	2500	белый	19.05	25.40	9.53	2.70	5.10	18	3
⊗	brd115102	M71-19-427	250	белый	25.40	25.40	9.53	2.70	5.10	24	3
⊗	brd114950	M71-19-427-YL	250	желтый	25.40	25.40	9.53	2.70	5.10	24	3
⊗	brd115108	BM71-19-427	2500	белый	25.40	25.40	9.53	2.70	5.10	24	3
⊗	brd114931	M71-103-427	250	белый	25.40	31.75	12.70	2.70	5.10	24	5
⊗	brd114933	M71-104-427	250	белый	38.10	25.40	9.53	2.70	5.10	37	3
Максимальный диаметр провода 8.10 мм											
⊗	brd114960	M71-28-427	750	белый	6.35	38.10	12.70	4.00	8.10	5	5
⊗	brd114794	M71-29-427	500	белый	12.70	38.10	12.70	4.00	8.10	11	5
⊗	brd115032	BM71-29-427	5000	белый	12.70	38.10	12.70	4.00	8.10	11	5
⊗	brd114804	M71-30-427	250	белый	19.05	38.10	12.70	4.00	8.10	18	5
⊗	brd114875	BM71-30-427	2500	белый	19.05	38.10	12.70	4.00	8.10	18	5
⊗	brd114964	M71-30-427-BL	250	синий	19.05	38.10	12.70	4.00	8.10	18	5
⊗	brd114965	M71-30-427-PL	250	фиолетовый	19.05	38.10	12.70	4.00	8.10	18	5
⊗	brd114966	M71-30-427-RD	250	красный	19.05	38.10	12.70	4.00	8.10	18	5
⊗	brd115100	M71-31-427	250	белый	25.40	38.10	12.70	4.00	8.10	24	5
⊗	brd114876	BM71-31-427	2500	белый	25.40	38.10	12.70	4.00	8.10	24	5
⊗	brd114969	M71-31-427-GN	250	зеленый	25.40	38.10	12.70	4.00	8.10	24	5
⊗	brd114970	M71-31-427-RD	250	красный	25.40	38.10	12.70	4.00	8.10	24	5
⊗	brd114811	M71-31-427-YL	250	желтый	25.40	38.10	12.70	4.00	8.10	24	5
⊗	brd115093	M71-32-427	250	белый	38.10	38.10	12.70	4.00	8.10	37	5
⊗	brd114877	BM71-32-427	1000	белый	38.10	38.10	12.70	4.00	8.10	37	5
⊗	brd114971	M71-32-427-YL	250	желтый	38.10	38.10	12.70	4.00	8.10	37	5
⊗	brd114994	M71-88-427	250	белый	44.45	38.10	12.70	4.00	8.10	40	5
⊗	brd114934	M71-107-427	100	белый	50.80	38.10	12.70	4.00	8.10	46	5
⊗	brd115029	BM71-107-427	1000	белый	50.80	38.10	12.70	4.00	8.10	46	5
Максимальный диаметр провода 14.20 мм											
⊗	brd115101	M71-21-427	100	белый	25.40	63.50	19.05	6.70	14.2	24	8
⊗	brd114951	M71-21-427-YL	100	желтый	25.40	63.50	19.05	6.70	14.2	24	8
⊗	brd114873	BM71-21-427*	1000	белый	25.40	63.50	19.05	6.70	14.2	24	8
Максимальный диаметр провода 18.20 мм											
⊗	brd115099	M71-64-427	100	белый	25.40	85.73	28.58	9.10	18.2	24	12
⊗	brd115033	BM71-64-427	1000	белый	25.40	85.73	28.58	9.10	18.2	24	12
⊗	brd114990	M71-66-427	100	белый	49.23	80.0	25.40	9.10	18.2	46	10
Максимальный диаметр провода 20.20 мм											
⊗	brd114935	M71-109-427	100	белый	38.10	101.60	38.1	10.8	20.2	37	16
⊗	brd115030	BM71-109-427	500	белый	38.10	101.60	38.1	10.8	20.2	37	16
Максимальный диаметр провода 24.30 мм											
⊗	brd115089	M71-23-427	100	белый	25.40	101.60	25.4	10.8	24.3	24	10
⊗	brd114874	BM71-23-427	1000	белый	25.40	101.60	25.4	10.8	24.3	24	10
⊗	brd115095	M71-33-427	100	белый	38.10	101.60	25.4	10.8	24.3	37	10
⊗	brd114818	M71-33-427-YL	100	белый	38.10	101.60	25.4	10.8	24.3	37	10
⊗	brd114878	BM71-33-427	500	белый	38.10	101.60	25.4	10.8	24.3	37	10
Максимальный диаметр провода 36.40 мм											
⊗	brd114820	M71-34-427	50	белый	38.10	152.40	38.1	16.2	36.4	37	16
⊗	brd114879	BM71-34-427	500	белый	38.10	152.40	38.1	16.2	36.4	37	16

* Артикулы, начинающиеся с маркировки «В», обозначают Bulk рулоны (большая упаковка, внешняя подача материала)

Самоламинирующие этикетки

- В-427 Винил: прекрасная устойчивость к истиранию и загрязнению





Диаграмма	Артикул	Наименование	Кол-во этикеток в рулоне	Ширина А, мм	Высота В, мм	Высота поля надписи, С, мм	Макс. диам. кабеля, мм	Описание	Макс. кол-во символов в строке для шрифта 5	Макс. кол-во строк текста для шрифта 5
✗	brd115108	BM71-19-427*	2500	25.40	25.40	9.53	5.1	2 оптоволоконных пары	24	3
✗	brd115102	M71-19-427	250	25.40	25.40	9.53	5.1	2 оптоволоконных пары	24	3
✗	brd114950	M71-19-427-YL	250	25.40	25.40	9.53	5.1	2 оптоволоконных пары	24	3
✗	brd114873	BM71-21-427	1000	25.40	63.50	19.05	14.2	4 экранированных витых пары, 25 медных витых пар, 4-12 оптоволоконных пары	24	8
✗	brd115101	M71-21-427	100	25.40	63.50	19.05	14.2	4 экранированных витых пары, 25 медных витых пар, 4-12 оптоволоконных пары	24	8
✗	brd114951	M71-21-427-YL	100	25.40	63.50	19.05	14.2	4 экранированных витых пары, 25 медных витых пар, 4-12 оптоволоконных пары	24	8
✗	brd114874	BM71-23-427	1000	25.40	101.60	25.40	24.3	50 медных витых пар, 24 оптоволоконных пары, главный кабель	24	10
✗	brd115089	M71-23-427	100	25.40	101.60	25.40	24.3	50 медных витых пар, 24 оптоволоконных пары, главный кабель	24	10
⊗	brd115032	BM71-29-427	5000	12.70	38.10	12.70	8.1	CAT 5, 4 неэкранированных витых пары	11	5
⊗	brd114794	M71-29-427	500	12.70	38.10	12.70	8.1	CAT 5, 4 неэкранированных витых пары	11	5
⊗	brd114875	BM71-30-427	2500	19.05	38.10	12.70	8.1	CAT 5, 4 неэкранированных витых пары	18	5
⊗	brd114804	M71-30-427	250	19.05	38.10	12.70	8.1	CAT 5, 4 неэкранированных витых пары	18	5
⊗	brd114964	M71-30-427-BL	250	19.05	38.10	12.70	8.1	CAT 5, 4 неэкранированных витых пары	18	5
⊗	brd114965	M71-30-427-PL	250	19.05	38.10	12.70	8.1	CAT 5, 4 неэкранированных витых пары	18	5
⊗	brd114966	M71-30-427-RD	250	19.05	38.10	12.70	8.1	CAT 5, 4 неэкранированных витых пары	18	5
⊗	brd114876	BM71-31-427	2500	25.40	38.10	12.70	8.1	4 неэкранированных витых пары, CAT 5, CAT 5E, коаксиальные кабели RG-6, RG-59 24 шт.	24	5
⊗	brd115100	M71-31-427	250	25.40	38.10	12.70	8.1	4 неэкранированных витых пары, CAT 5, CAT 5E, CAT 6, матовый, цвет серебро, коаксиальные кабели RG-6, RG-59 24 шт.	24	5
⊗	brd114969	M71-31-427-GN	250	25.40	38.10	12.70	8.1	4 неэкранированных витых пары, CAT 5, CAT 5E, CAT 6, матовый, цвет серебро, коаксиальные кабели RG-6, RG-59 24 шт.	24	5
⊗	brd114970	M71-31-427-RD	250	25.40	38.10	12.70	8.1	4 неэкранированных витых пары, CAT 5, CAT 5E, CAT 6, матовый, цвет серебро, коаксиальные кабели RG-6, RG-59 24 шт.	24	5
⊗	brd114811	M71-31-427-YL	250	25.40	38.10	12.70	8.1	4 неэкранированных витых пары, CAT 5, CAT 5E, CAT 6, матовый, цвет серебро, коаксиальные кабели RG-6, RG-59 24 шт.	24	5
⊗	brd114877	BM71-32-427	1000	38.10	38.10	12.70	8.1	CAT 5, 4 неэкранированных витых пары	37	5
⊗	brd115093	M71-32-427	250	38.10	38.10	12.70	8.1	CAT 5, 4 неэкранированных витых пары	37	5
⊗	brd114971	M71-32-427-YL	250	38.10	38.10	12.70	8.1	CAT 5, 4 неэкранированных витых пары	37	5
✗	brd114878	BM71-33-427	500	38.10	101.60	25.40	24.3	50 медных витых пар, 24 оптоволоконных пары, главный кабель	37	10
✗	brd115095	M71-33-427	100	38.10	101.60	25.40	24.3	50 медных витых пар, 24 оптоволоконных пары, главный кабель	37	10
✗	brd114818	M71-33-427-YL	100	38.10	101.60	25.40	24.3	50 медных витых пар, 24 оптоволоконных пары, главный кабель	37	10
✗	brd114879	BM71-34-427	500	38.10	152.40	38.10	36.4	100 медных витых пар, 36 оптоволоконных пары	37	16
✗	brd114820	M71-34-427	50	38.10	152.40	38.10	36.4	100 медных витых пар	37	16
✗	brd115033	BM71-64-427	1000	25.40	85.73	28.58	18.2	Оптоволоконно/ коаксиальный кабель	24	12
✗	brd115099	M71-64-427	100	25.40	85.73	28.58	18.2	Оптоволоконно/ коаксиальный кабель	24	12
✗	brd114990	M71-66-427	100	49.23	80.00	25.40	17.4	50 медных витых пар, 24 оптоволоконных пары, главный кабель	46	10
✗	brd114994	M71-88-427	250	44.45	38.10	12.70	8.1	CAT 5, 4 неэкранированных витых пары	40	5
✗	brd114931	M71-103-427	250	25.40	31.75	12.70	5.1	CAT 5, 4 неэкранированных витых пары	24	5
✗	brd114933	M71-104-427	250	38.10	25.40	9.53	5.1	2 жилы, оптический порт Single/Multi-Mode	37	3
⊗	brd115029	BM71-107-427	1000	50.80	38.10	12.70	8.1	CAT 5, 4 неэкранированных витых пары	46	5
⊗	brd114934	M71-107-427	100	50.80	38.10	12.70	8.1	CAT 5, 4 неэкранированных витых пары	46	5
✗	brd115030	BM71-109-427	500	38.10	101.60	38.10	20.2	50 медных витых пар, 24 оптоволоконных пары, главный кабель	37	16
✗	brd114935	M71-109-427	100	38.10	101.60	38.10	20.2	50 медных витых пар, 24 оптоволоконных пары, главный кабель	37	16

*Артикулы, начинающиеся с маркировки «В», обозначают Bulk рулоны (большая упаковка, внешняя подача материала)

Порядок нанесения самоламинирующих этикеток



Приклеить поле с нанесенным текстом на провод



Прозрачную часть этикетки обернуть вокруг провода, перекрыв область с текстом



Такая простая процедура защитит этикетку с текстом на долгие годы

Маркировка PermaSleeve™

- В-342 Полиолефин: коэффициент усадки 3:1, самозатухающий, отвечает требованиям SAE AMS-DTL-23053/5 класс 1, SAE-AS-81531, MIL-STD-202 метод 215K, согласован с UL224, необходимо согласование с CSA




Диаграмма	Артикул	Наименование	Кол-во этикеток в рулоне	Цвет	Ширина ярлыка А, мм	Высота ярлыка В, мм	Мин. диаметр провода, мм	Макс. диаметр провода, мм	Макс. кол-во символов в строке для шрифта 5	Макс. кол-во строк текста для шрифта 5
Коэффициент усадки 3:1										
Ширина маркера 25.78 мм										
✓	brd114995	M71-94-1-342	100	белый	25.78	4.62	0.58	2.03	22	1
✓	brd115005	BM71-94-1-342	2500	белый	25.78	4.62	0.58	2.03	22	1
✓	brd114996	M71-94-1-342YL	100	желтый	25.78	4.62	0.58	2.03	22	1
✓	brd115006	BM71-94-1-342YL	2500	желтый	25.78	4.62	0.58	2.03	22	1
✓	brd115085	M71-125-1-342	100	белый	25.78	5.97	1.17	2.79	22	1
✓	brd115010	BM71-125-1-342	1000	белый	25.78	5.97	1.17	2.79	22	1
✓	brd114940	M71-125-1-342YL	100	желтый	25.78	5.97	1.17	2.79	22	1
✓	brd115087	M71-187-1-342	100	белый	25.78	8.51	1.57	3.81	22	2
✓	brd115088	BM71-187-1-342	1000	белый	25.78	8.51	1.57	3.81	22	2
✓	brd114948	M71-187-1-342YL	100	желтый	25.78	8.51	1.57	3.81	22	2
✓	brd115013	BM71-187-1-342YL	1000	желтый	25.78	8.51	1.57	3.81	22	2
✓	brd115086	M71-250-1-342	100	белый	25.78	11.15	2.39	5.46	22	3
✓	brd115016	BM71-250-1-342	1000	белый	25.78	11.15	2.39	5.46	22	3
✓	brd114957	M71-250-1-342YL	100	желтый	25.78	11.15	2.39	5.46	22	3
✓	brd114978	M71-375-1-342	100	белый	25.78	16.38	3.18	8.13	22	5
✓	brd115018	BM71-375-1-342	1000	белый	25.78	16.38	3.18	8.13	22	5
✓	brd114979	M71-375-1-342YL	100	желтый	25.78	16.38	3.18	8.13	22	5
✓	brd114984	M71-500-1-342	100	белый	25.78	21.62	4.75	11.43	22	7
✓	brd115021	BM71-500-1-342	1000	белый	25.78	21.62	4.75	11.43	22	7
✓	brd114985	M71-500-1-342YL	100	желтый	25.78	21.62	4.75	11.43	22	7
✓	brd115022	BM71-500-1-342YL	1000	желтый	25.78	21.62	4.75	11.43	22	7
Ширина маркера 44.83 мм										
✓	brd114997	M71-94-175-342	100	белый	44.83	4.62	0.58	2.03	41	1
✓	brd115003	BM71-94-175-342	2500	белый	44.83	4.62	0.58	2.03	41	1
✓	brd114998	M71-94-175-342YL	100	желтый	44.83	4.62	0.58	2.03	41	1
✓	brd115004	BM71-94-175-342YL	2500	желтый	44.83	4.62	0.58	2.03	41	1
✓	brd114941	M71-125-175-342	100	белый	44.83	5.97	1.17	2.79	41	1
✓	brd115008	BM71-125-175-342	1000	белый	44.83	5.97	1.17	2.79	41	1
✓	brd114942	M71-125-175-342YL	100	желтый	44.83	5.97	1.17	2.79	41	1
✓	brd115009	BM71-125-175-342YL	1000	желтый	44.83	5.97	1.17	2.79	41	1
✓	brd115084	M71-187-175-342	100	белый	44.83	8.51	1.57	3.81	41	3
✓	brd115011	BM71-187-175-342	1000	белый	44.83	8.51	1.57	3.81	41	3
✓	brd114949	M71-187-175-342YL	100	желтый	44.83	8.51	1.57	3.81	41	3
✓	brd115012	BM71-187-175-342YL	1000	желтый	44.83	8.51	1.57	3.81	41	3
✓	brd115083	M71-250-175-342	100	белый	44.83	11.15	2.39	5.46	41	3
✓	brd115014	BM71-250-175-342	1000	белый	44.83	11.15	2.39	5.46	41	3
✓	brd114958	M71-250-175-342YL	100	желтый	44.83	11.15	2.39	5.46	41	3
✓	brd115015	BM71-250-175-342YL	1000	желтый	44.83	11.15	2.39	5.46	41	3
✓	brd114980	M71-375-175-342	100	белый	44.83	16.38	3.18	8.13	41	5
✓	brd115017	BM71-375-175-342	1000	белый	44.83	16.38	3.18	8.13	41	5
✓	brd114981	M71-375-175-342YL	100	желтый	44.83	16.38	3.18	8.13	41	5
✓	brd114986	M71-500-175-342	100	белый	44.83	21.62	4.75	11.43	41	7
✓	brd115019	BM71-500-175-342	1000	белый	44.83	21.62	4.75	11.43	41	7
✓	brd114987	M71-500-175-342YL	100	желтый	44.83	21.62	4.75	11.43	41	7
✓	brd115020	BM71-500-175-342YL	1000	желтый	44.83	21.62	4.75	11.43	41	7
Непрерывные ленты										
♥	brd115118	BM71C-125-342*	непрерыв.	белый	15.24 м	5.97	1.17	2.79	NA	NA
♥	brd115119	BM71C-187-342	непрерыв.	белый	15.24 м	8.51	1.57	3.81	NA	NA
♥	brd115120	BM71C-250-342	непрерыв.	белый	15.24 м	11.15	2.39	5.46	NA	NA
♥	brd115121	BM71C-375-342	непрерыв.	белый	15.24 м	16.38	3.18	8.13	NA	NA
♥	brd115122	BM71C-500-342	непрерыв.	белый	15.24 м	21.62	4.75	11.43	NA	NA
Ширина маркера 25.78 мм										
✓	brd142071	M71-1000-1-342	50	белый	25.78	42.16	9.53	24.13	22	16
✓	brd142072	M71-1000-1-342YL	50	желтый	25.78	42.16	9.53	24.13	22	16
Ширина маркера 44.83 мм										
✓	brd142073	M71-1000-175-342	50	белый	44.83	42.16	11.43	24.13	41	16
✓	brd115007	BM71-1000-175-342	500	белый	44.83	42.16	11.43	24.13	41	16
✓	brd142074	M71-1000-175-342YL	50	желтый	44.83	42.16	11.43	24.13	41	16
Непрерывные ленты										
♥	brd115123	BM71C-1000-342	непрерыв.	белый	15.24 м	42.16	11.43	24.13	NA	NA

*Артикулы с маркировкой «С» (например, M71C-375-422) обозначают: непрерывный материал. Артикулы, начинающиеся с маркировки «В», обозначают Вилк рулоны (большая упаковка, внешняя подача материала)

Контейнер Ademark

Контейнеры Ademark производятся из прозрачного ПВХ.

Благодаря специальной форме, контейнер легко размещается на кабеле разного диаметра.

В наличии имеется семь различных размеров, которые подходят для кабелей с внешним диаметром от 1,3 мм до 24 мм.

- Диапазон температур: от -40° до 60°С
- Материал: ПВХ
- Самозатухание: UL94V0





Артикул	Наименование	Длина, мм	Мин. диаметр провода, мм	Макс. диаметр провода, мм	Кол-во в упаковке
brdSA0418	AC-0-L16	16.00	1.30	2.00	2000
brdSA0518	AC-1-L16	16.00	1.80	2.50	2000
brdSA0330	AC-2-L16	16.00	2.50	4.00	2000
brdSA0430	AC-3-L16	16.00	4.00	6.50	1000
brdSA0530	AC-4-L16	16.00	6.00	10.00	1000
brdSA0630	AC-5-L16	16.00	9.00	15.00	750
brdSA0112	AC-6-L16	16.00	15.00	24.00	500
brdSA0323	AC-0-L30	30.00	1.30	2.00	1000
brdSA0423	AC-1-L30	30.00	1.80	2.50	1000
brdSA0523	AC-2-L30	30.00	2.50	4.00	1000
brdSA0623	AC-3-L30	30.00	4.00	6.50	1000
brdSA0030	AC-4-L30	30.00	6.00	10.00	500
brdSA0130	AC-5-L30	30.00	9.00	15.00	500
brdSA0230	AC-6-L30	30.00	15.00	24.00	200

Непрерывные контейнеры

Артикул	Наименование	Длина, м	Мин. диаметр провода, мм	Макс. диаметр провода, мм	Кол-во в упаковке
brdSA00MT	AC-0-L50M	50.00	1.30	2.00	1
brdSA01MT	AC-1-L50M	50.00	1.80	2.50	1
brdSA02MT	AC-2-L50M	50.00	2.50	4.00	1
brdSA03MT	AC-3-L50M	50.00	4.00	6.50	1
brdSA04MT	AC-4-L50M	50.00	6.00	10.00	1
brdSA05MT	AC-5-L25M	25.00	9.00	15.00	1
brdSA06MT	AC-6-L25M	25.00	15.00	24.00	1

Жесткие вставки DURASLEEVE

- В-7696 Жесткая виниловая вставка




Артикул	Наименование	Вставок в рулоне	Цвет	Ширина А, мм	Высота В, мм	Контейнер Ademark	Макс. кол-во симв. в строке для шрифта 5	Макс. кол-во строк текста для шрифта 5
brd622232	BM71D-3-7696	2500	Белый	16.00	4.40	AC*-L16	11	1
brd622234	BM71D-3-7696-YL	5000	Желтый	16.00	4.40	AC*-L16	11	1
brd622233	BM71D-5-7696	2500	Белый	30.00	4.40	AC*-L30	21	1
brd622235	BM71D-5-7696-YL	5000	Желтый	30.00	4.40	AC*-L30	21	1

* Артикулы, начинающиеся с маркировки «В», обозначают Bulk рулоны (большая упаковка, внешняя подача материала)



Rapido™

- В-7599 Бирка из полиэтилена с желтым покрытием, предназначена для долговечной маркировки проводов электрических устройств и оптоволоконного оборудования.




Артикул	Наименование	Бирок в рулоне	Цвет	Ширина А, мм	Высота В, мм	Макс. кол-во симв. в строке для шрифта 5	Макс. кол-во строк текста для шрифта 5	Диапазон диаметра кабеля, мм
brd622202	BM71R-1-7599-YL	2500	Желтый	22.90	5.20	11	1	0.25-1.50
brd622203	BM71R-2-7599-YL	2500	Желтый	23.00	5.20	8	1	0.75-2.60
brd622204	BM71R-3-7599-YL	2500	Желтый	25.00	5.70	7	2	1.25-3.30
brd622205	BM71R-4-7599-YL	2500	Желтый	26.00	7.00	7	2	1.75-4.60
brd622206	BM71R-5-7599-YL	2500	Желтый	41.00	11.00	17	3	2.25-7.50

* Артикулы, начинающиеся с маркировки «В», обозначают Bulk рулоны (большая упаковка, внешняя подача материала)



Маркеры Heatex™

- В-7643 Безгалогеновая, полиэфир-полиуретановая бирка



Артикул	Наименование	Бирок в рулоне	Цвет	Ширина А, мм	Высота В, мм	Макс. кол-во симв. в строке для шрифта 5	Макс. кол-во строк текста для шрифта 5
brd622236	BM71H-1-7643-WT	250	Белый	60.00	10.00	40	4
brd622237	BM71H-1-7643-YL	250	Желтый	60.00	10.00	40	4
brd622238	BM71H-2-7643-WT	250	Белый	75.00	10.00	51	4
brd622239	BM71H-2-7643-YL	250	Желтый	75.00	10.00	51	4
brd622240	BM71H-3-7643-WT	250	Белый	75.00	25.00	51	10
brd622241	BM71H-3-7643-YL	250	Желтый	75.00	25.00	51	10

* Артикулы, начинающиеся с маркировки «В», обозначают Bulk рулоны (большая упаковка, внешняя подача материала)

Маркеры для кабелей с сопротивлением разрыву

- В-109 Полиэтилен: обеспечивает максимальное сопротивление разрыву, прекрасно подходит для использования в условиях отрицательных температур; соответствует требованиям DIN VDE0472/часть 815
- В-145 Полиэтилен: сопротивление разрыву, надпись с двух сторон, соответствует стандарту UL94, класс V2




Диаграмма	Артикул	Наименование	Бирок в рулоне	Цвет	Ширина А, мм	Высота В, мм	Область текста Ш x В, мм	Макс. кол-во симв. в строке для шрифта 5	Макс. кол-во строк текста для шрифта 5	Тип кабеля
	brd114731	M71-12-109	100	Белый	19.05	76.20	17.78 x 52.07	45	6	Кабельные бухты; силовые провода и провода заземления
	brd114867	BM71-12-109	1000	Белый	19.05	76.20	17.78 x 52.07	45	6	Кабельные бухты; силовые провода и провода заземления
	brd114988	M71-60-109	100	Белый	12	50	11.20 x 30.00	30	4	Кабельные бухты; силовые провода и провода заземления
	brd622231	BM71-60-109	1000	Белый	12	50	11.20 x 30.00	30	4	Кабельные бухты; силовые провода и провода заземления
	brd114821	M71-36-109	250	Белый	44.45	28.58	44.45 x 28.57	40	15	Силовые провода и провода заземления
	brd114938 brd114939	M71-111-145-GY M71-111-145-FR-GY*	100	Серый	30.63	19.25	19.25 x 30.63	16	14	Бирки 145С; силовые провода и провода заземления
	brd114936 brd114937	M71-110-145-GY M71-110-145-FR-GY	100	Серый	44.45	25.40	44.45 x 25.40	28	20	Бирки 145Р; силовые провода и провода заземления
	brd115002	BM71-111-145-GY**	1000	Серый	30.63	19.25	19.25 x 30.63	16	14	Бирки 145С; силовые провода и провода заземления
	brd115001	BM71-110-145-GY	1000	Серый	44.45	25.40	44.45 x 25.40	28	20	Бирки 145Р; силовые провода и провода заземления

* FR — не поддерживающее горение

** Артикулы, начинающиеся с маркировки «В», обозначают Bulk рулоны (большая упаковка, внешняя подача материала)


Гибкие цветные нейлоновые хомуты

Прекрасно подходят для цветной маркировки.

Размер: 200 x 3,6 мм

Материал: нейлон

Упаковка: 100 шт.




Артикул	Цвет	Ширина, мм	Длина, мм	Упаковка/шт.
qws622647	Белый	3,6	203	100
qws196349	Голубой	3,6	200	100
qws196351	Красный	3,6	200	100
qws196352	Желтый	3,5	200	100
qws196350	Зеленый	3,6	200	100
qws196283	Черный	3,5	200	100

BL	синий, для горизонтальных кабельных соединений
BR	коричневый, для соединений сети магистральных кабелей
GR	зеленый, для сетевых подключений
GY	серый, для магистрального кабеля между переходным крестовым соединением и щитом коммуникаций
OR	оранжевый, связь с центральной АТС
PL	фиолетовый, главное подключение и входы данных оборудования
RD	красный, для всех ключевых телефонных входов
YL	желтый, для вспомогательного оборудования, технического обслуживания, аварийного оборудования, предохранителей и т.д.

BMR™71 – маркировка электрических компонентов

Маркировка для терминальных блоков

- В-498 Виниловая ткань с перемещаемым адгезивом



Артикул	Наименование	Длина	Длина В, м (непрерывная)	Макс. кол-во симв. в строке для шрифта 5
brd115134	M71C-240-498*	6.10	9.14	4
brd104295	M71C-318-498	8.08	9.14	7
brd104292	BM71C-318-498**	8.08	83.88	7
brd104291	M71C-375-498	9.53	9.14	7
brd104296	BM71C-375-498	9.53	83.88	7



*Артикулы с маркировкой «С» (например, M71C-375-422) обозначают: непрерывный материал

**Артикулы, начинающиеся с маркировки «В», обозначают Bulk рулоны (большая упаковка, внешняя подача материала)

Этикетки EPREP – современная замена выгравированных табличек

- В-7593 Ламинированный полиэстер на вспененной основе

BRADY EPREP являются инновационным изделием, способным заменить традиционные гравированные металлические таблички для идентификации электрических компонентов, электрощитов, кнопок, коммутационных панелей и т.д.



В рулоне



Z- сложение



Упаковка Bulk

Диаграмма	Артикул	Наименование	Бирок в рулоне	Цвет	Ширина А, мм	Высота В, мм	Диам. D, мм	Макс. кол-во симв. в строке для шрифта 5	Макс. кол-во строк текста для шрифта 5	Тип упаковки
▲	brd622218	M71EP-1-7593-SL	250	Серебряный	27.00	8.00		22	3	Рулон
▲	brd622219	M71EP-1-7593-WT	250	Белый	27.00	8.00		22	3	Рулон
▲	brd622220	M71EP-2-7593-SL	250	Серебряный	27.00	12.50		22	5	Рулон
▲	brd622221	M71EP-2-7593-WT	250	Белый	27.00	12.50		22	5	Рулон
▲	brd622222	M71EP-3-7593-SL	150	Серебряный	27.00	15.00		22	6	Рулон
▲	brd622223	M71EP-3-7593-WT	150	Белый	27.00	15.00		22	6	Рулон
▲	brd622224	M71EP-4-7593-SL	150	Серебряный	27.00	18.00		22	7	Рулон
▲	brd622225	M71EP-4-7593-WT	150	Белый	27.00	18.00		22	7	Рулон
■	brd622207	M71EP-5-7593-BK	100	Черный	30.00	40.00	24.00	24	5	Z-сложение
■	brd622208	M71EP-5-7593-GN	100	Зеленый	30.00	40.00	24.00	24	5	Z-сложение
■	brd622209	M71EP-5-7593-RD	100	Красный	30.00	40.00	24.00	24	5	Z-сложение
■	brd622210	M71EP-5-7593-SL	100	Серебряный	30.00	40.00	24.00	24	5	Z-сложение
■	brd622211	M71EP-5-7593-WT	100	Белый	30.00	40.00	24.00	24	5	Z-сложение
■	brd622212	M71EP-5-7593-YL	100	Желтый	30.00	40.00	24.00	24	5	Z-сложение
▲	brd622213	M71EP-6-7593-BK	100	Черный	45.00	15.00		36	6	Z-сложение
▲	brd622214	M71EP-6-7593-RD	100	Красный	45.00	15.00		36	6	Z-сложение
▲	brd622217	M71EP-6-7593-YL	100	Желтый	45.00	15.00		36	6	Z-сложение
▲	brd622215	BM71E-6-7593-SL	500	Серебряный	45.00	15.00		36	6	Упаковка Bulk
▲	brd622216	BM71E-6-7593-WT	500	Белый	45.00	15.00		36	6	Упаковка Bulk
▲	brd622226	M71EP-7-7593-SL	100	Серебряный	35.00	18.00		28	7	Рулон
▲	brd622227	M71EP-7-7593-WT	100	Белый	35.00	18.00		28	7	Рулон
▲	brd622228	M71EP-7-7593-YL	100	Желтый	35.00	18.00		28	7	Рулон
▲	brd622229	M71EP-8-7593-SL	125	Серебряный	48.00	19.00		39	7	Рулон
▲	brd622230	M71EP-8-7593-WT	125	Белый	48.00	19.00		39	7	Рулон

Этикетки на нейлоновой ткани

- В-499 Белая нейлоновая ткань, прочное сцепление с поверхностью



Артикул	Описание	Кол-во этикеток в рулоне	Диаметр этикетки C, мм	Макс. кол-во симв. в строке для шрифта 5	Макс. кол-во строк текста для шрифта 5
brd114860	M71-82-499	500	9.53	7	2
brd114861	M71-83-499	500	12.70	9	3

BMR™71– маркировка коммуникационного оборудования

Упаковка Bulk

Упаковка Bulk создана для принтера BMR™71, что является наиболее экономичным решением для процесса упаковки большого количества товара.

Коды заказа, начинающиеся с маркировки «В», идентифицируют Bulk рулоны (большая упаковка, внешняя подача материала).



Этикетки для терминалов

- В-412 Полипропиленовые бирки
- В-422 Белый глянцевый полиэстер с перемещаемым адгезивом
- В-430 Прозрачный полиэстер





Диаграмма	Артикул	Наименование	Кол-во этикеток в рулоне	Ширина этикетки А, мм	Высота этикетки В, мм	Описание	Макс. кол-во симв. в строке для шрифта 5	Макс. кол-во строк текста для шрифта 5
▲	brd114739	M71-16-430	500	25.40	9.53	Маркировка положения, 1 -4 шт. для выхода на лицевую плату	24	3
▲	brd114747	M71-17-430	500	25.40	12.70	Маркировка положения, 1 -4 шт. для выхода на лицевую плату	24	5
■	brd114868	BM71-40-412*	5000	49.23	9.53	Вставки-полоски	40	3
■	brd114830	M71-40-412	750	49.23	9.53	Вставки-полоски	40	3
▲	brd114833	M71-45-422	500	38.10	9.53	Маркировка положения	37	3
▲	brd114834	M71-45-430	500	38.10	9.53	Маркировка положения	37	3
▲	brd114991	M71-68-430	750	6.10	3.81	Лицевые платы Siemon	4	2
▲	brd114992	M71-71-430	750	8.89	5.08	Лицевые платы Siemon	7	2

*Артикулы, начинающиеся с маркировки «В», обозначают Bulk рулоны (большая упаковка, внешняя подача материала)

Маркировка патч-панелей

- В-412 Полипропиленовые бирки
- В-422, В-423 Белый глянцевый полиэстер с постоянным адгезивом
- В-430 Прозрачный полиэстер с постоянным адгезивом





Диаграмма	Артикул	Наименование	Кол-во этикеток в рулоне	Ширина этикетки А, мм	Высота этикетки В, мм	Описание	Макс. кол-во симв. в строке для шрифта 5	Макс. кол-во строк текста для шрифта 5
▲	brd114726	M71-10-423	750	19.05	6.35	Маркировка порт – патч-панель, маркировка входов аудиосигналов	18	2
●	brd114954	M71C-230-412*	непрерыв.	5.84	15.24 м	Полоски для патч-панелей	50	4
●	brd115124	M71C-375-412	непрерыв.	9.53	15.24 м	Полоски для патч-панелей	50	3
●	brd115138	M71C-375-422	непрерыв.	9.53	15.24 м	Выходы, патч-панели, монтажные столы и ленты	50	3
●	brd115135	M71C-375-430	непрерыв.	9.53	15.24 м	Выходы, патч-панели, монтажные столы и ленты	50	3
●	brd104276	M71C-475-412	непрерыв.	12.70	15.24 м	Полоски для патч-панелей и стоек	50	4
●	brd104280	M71C-500-412	непрерыв.	12.70	15.24 м	Полоски для патч-панелей	50	5
●	brd104293	M71C-500-422	непрерыв.	12.70	15.24 м	Полоски для патч-панелей и стоек	50	5
●	brd104294	M71C-500-430	непрерыв.	12.70	15.24 м	Полоски для патч-панелей и стоек	50	5
●	brd115125	M71C-785-412	непрерыв.	19.94	15.24 м	Полоски для патч-панелей	50	8

*Артикулы с маркировкой «С» (например, M71C-375-422) обозначают: непрерывный материал

Флажки для оптоволоконных кабелей

- В-425 Полипропилен




Диаграмма	Артикул	Наименование	Кол-во этикеток в рулоне	Ширина этикетки А, мм	Высота этикетки В, мм	Описание	Макс. кол-во симв. в строке для шрифта 5	Макс. кол-во строк текста для шрифта 5
T	brd114706	M71FT-1-425	250	30	20	Оптоволоконный кабель	24	8
P	brd114705	M71FP-1-425	250	30	20	Оптоволоконный кабель	24	8
P	brd114926	M71FP-2-425	250	44,45	25,4	Оптоволоконный кабель	35	10

Маркировка для стоек, панелей и общие обозначения

- В-412 Полипропиленовые бирки
- В-422, В-423 Белый глянцевый полиэстер с постоянным адгезивом
- В-430 Прозрачный полиэстер с постоянным адгезивом




Диаграмма	Артикул	Наименование	Кол-во этикеток в рулоне	Ширина этикетки А, мм	Высота этикетки В, мм	Описание	Макс. кол-во симв. в строке для шрифта 5	Макс. кол-во строк текста для шрифта 5
▲	brd115023	BM71-20-422**	1000	50.80	25.40	Стойки, панели и общие обозначения	46	10
▲	brd115114	M71-20-483	100	50.80	25.40	Стойки, панели и общие обозначения	46	10
▲	brd114955	M71-23-483	100	101.60	25.40	Стойки, панели и общие обозначения	50	9
▲	brd114807	M71-30-483	250	38.10	19.05	Стойки, панели и общие обозначения	37	8
▲	brd114812	M71-31-483	250	38.10	25.40	Стойки, панели и общие обозначения	37	10
▲	brd114822	M71-37-422	100	76.20	48.26	Стойки, панели и общие обозначения	50	20
▲	brd114824	M71-37-483	100	76.20	48.26	Стойки, панели и общие обозначения	50	20
▲	brd114828	M71-38-483	100	101.60	48.26	Стойки, панели и общие обозначения	50	20
▲	brd114989	M71-61-483	100	12.70	50.80	Стойки, панели и общие обозначения	50	5
▲	brd114852	M71-65-483	250	34.93	25.40	Стойки, панели и общие обозначения	35	10
●	brd114954	M71C-230-412*	непрерыв.	5.84	15.24 м	Стойки, панели и общие обозначения	50	4
●	brd115124	M71C-375-412	непрерыв.	9.53	15.24 м	Стойки, панели и общие обозначения	50	3
●	brd115138	M71C-375-422	непрерыв.	9.53	15.24 м	Монтажное оборудование, стойки, панели и общие обозначения	50	3
●	brd115135	M71C-375-430	непрерыв.	9.53	15.24 м	Монтажное оборудование, стойки, панели и общие обозначения	50	3
●	brd104280	M71C-500-412	непрерыв.	12.70	15.24 м	Стойки, панели и общие обозначения	50	5
●	brd104293	M71C-500-422	непрерыв.	12.70	15.24 м	Стойки, панели и общие обозначения	50	5
●	brd104294	M71C-500-430	непрерыв.	12.70	15.24 м	Стойки, панели и общие обозначения	50	5
●	brd115126	M71C-500-483	непрерыв.	12.70	15.24 м	Стойки, панели и общие обозначения	50	5
●	brd115125	M71C-785-412	непрерыв.	19.94	15.24 м	Стойки, панели и общие обозначения	50	8
●	brd114707	M71C-1000-422	непрерыв.	25.40	15.24 м	Стойки, панели и общие обозначения	50	10
●	brd114708	M71C-1000-430	непрерыв.	25.40	15.24 м	Стойки, панели и общие обозначения	50	5
●	brd114709	M71C-1000-483	непрерыв.	25.40	15.24 м	Стойки, панели и общие обозначения	50	10
●	brd114755	M71C-1900-483	непрерыв.	48.26	15.24 м	Стойки, панели и общие обозначения	50	10

* Артикулы с маркировкой «С» (например, M71C-375-422) обозначают: непрерывный материал

** Артикулы, начинающиеся с маркировки «В», обозначают Bulk рулоны (большая упаковка, внешняя подача материала)





Как читается артикул?



Большинство артикулов Brady для печатных этикеток состоят из трех частей: первый код обозначает технологию печати, второй — размер этикетки (цифровой код), а третий — материал, из которого данная этикетка изготовлена (цифровой код «В», используемый Brady)

BMR™71– маркировка печатных плат и компонентов Руководство по подбору материала для печатных плат






Материал				Сквозное отверстие		Поверхностный монтаж	Маркировка после монтажа
				Верх	Низ	Верх или Низ	
B-724	B-727	B-718	B-479	✓ ДА	✓ ДА	✓ ДА	✓ ДА
B-422	B-423	B-428	B-437	✓ ДА	✗ НЕТ	✗ НЕТ	✓ ДА
B-459	B-437	B-498					

* При экстремально высоких температурах рекомендуется тестирование этих материалов

Полиимиды

- В-724 Высокотемпературный янтарный полиимид: выдерживает максимально высокие температуры
- В-727 Высокотемпературный белый полиимид: хорошая сопротивляемость смазыванию
- В-717 Антистатический полиимид и подложка
- В-718 Антистатический полиимид и подложка; тонкий профиль



Артикул	Наименование	Кол-во этикеток в рулоне	Ширина А, мм	Высота В, мм	Макс. кол-во симв. в строке для шрифта 5	Макс. кол-во строк текста для шрифта 5	Макс. число символов в штрих-коде**	Монтаж в отверстие		Монтаж на поверхность Верх/Низ	После процесса монтажа
								Верх	Низ		
brd134232	M71-2-717	100	6.35	50.8	41	2	23*	✓	✓	✓	✓
brd134346	M71-4-718	500	10.16	10.16	8	4	2	✓	✓	✓	✓
brd139836	M71-9-724	750	16.51	5.08	13	2	5*	✓	✓	✓	✓
brd134257	M71-9-718	750	16.51	5.08	13	2	5*	✓	✓	✓	✓
brd139830	M71-10-727	750	19.05	6.35	15	2	6*	✓	✓	✓	✓
brd139831	M71-13-724	750	22.86	6.35	18	2	8*	✓	✓	✓	✓
brd134345	M71-14-717	750	25.4	4.75	20	1	10	✓	✓	✓	✓
brd139832	M71-16-724	500	25.4	9.53	20	4	10	✓	✓	✓	✓
brd139833	M71-16-727	500	25.4	9.53	20	4	10	✓	✓	✓	✓
brd139834	M71-17-724	500	25.4	12.7	20	5	10	✓	✓	✓	✓
brd134325	M71-25-718	750	31.75	6.35	26	2	13*	✓	✓	✓	✓
brd139835	M71-28-724	750	38.1	6.35	31	2	17*	✓	✓	✓	✓

✓ Да, данный материал будет работать

✗ Нет, данный материал не будет работать




✓ В условиях максимально высоких температур мы рекомендуем выполнить дополнительное тестирование

* Внизу/вверху нет знаков, видимых для человеческого глаза

** Значения для штрих-кода 128, ширина 2 дота, коэффициент 2:1

Винил

- В-498 Виниловая ткань, цвет белый: возможность многократного использования





Артикул	Наименование	Кол-во этикеток в рулоне	Ширина А, мм	Высота В, мм	Макс. кол-во симв. в строке для 5 пунктов	Макс. кол-во строк текста для 5 пунктов	Макс. число символов в штрих-коде**	Монтаж в отверстие		Монтаж на поверхность Верх/Низ	После процесса монтажа
								Верх	Низ		
brd114854	M71-7-498	500	12.7	12.7	11	5	3	✓	✗	✗	✓
brd114730	M71-10-498	750	19.05	6.35	15	3	6*	✓	✗	✗	✓
brd114945	M71-16-498	500	25.4	9.53	24	3	10	✓	✗	✗	✓
brd114750	M71-17-498	500	25.4	12.7	24	5	10	✓	✗	✗	✓
brd115040	BM71-29-498	5000	38.1	12.7	31	5	17	✓	✗	✗	✓
brd114801	M71-29-498	500	38.1	12.7	31	5	17	✓	✗	✗	✓
brd114972	M71-32-498	250	38.1	38.1	31	16	17	✓	✗	✗	✓

* Внизу/вверху нет знаков, видимых для человеческого глаза

** Значения для штрих-кода 128, ширина 2 дота, коэффициент 2:1

Полиэстер

- В-423, В-459 Полиэстер с постоянным адгезивом, цвет белый
- В-428 Полиэстер с постоянным адгезивом, цвет металл
- В-473 Антистатический полиимид и подложка



Артикул	Наименование	Кол-во этикеток в рулоне	Ширина А, мм	Высота В, мм	Макс. кол-во симв. в строке для шрифта 5	Макс. кол-во строк текста для шрифта 5	Макс. число символов в штрих-коде**	Монтаж в отверстие		Монтаж на поверхность		После процесса монтажа
								Верх	Низ	Верх/ низ	Верх/ низ	
brd114734	M71-1-423	750	6.35	6.35	5	2	0	✓	✗	✗	✗	✓
brd114784	M71-2-423	100	50.80	6.35	41	2	23*	✓	✗	✗	✗	✓
brd114819	M71-3-423	500	9.53	9.53	7	3	0	✓	✗	✗	✗	✓
brd114831	M71-4-423	500	10.16	10.16	8	4	0	✓	✗	✗	✗	✓
brd114849	M71-5-423	750	12.7	5.08	11	1	3	✓	✗	✗	✗	✓
brd114850	M71-6-423	750	12.7	6.99	11	2	3	✓	✗	✗	✗	✓
brd114851	M71-6-473	750	12.7	6.99	11	2	3	✓	✗	✗	✗	✓
brd114853	M71-7-423	500	12.7	12.7	10	5	3	✓	✗	✗	✗	✓
brd115027	BM71-7-423***	5000	12.7	12.7	10	5	3	✓	✗	✗	✗	✓
brd115116	M71-9-423	750	16.51	5.08	13	2	5*	✓	✗	✗	✗	✓
brd114864	M71-9-473	750	16.51	5.08	13	2	5*	✓	✗	✗	✗	✓
brd114726	M71-10-423	750	19.05	6.35	15	2	6*	✓	✗	✗	✗	✓
brd114729	M71-10-473	750	19.05	6.35	15	2	6*	✓	✗	✗	✗	✓
brd114732	M71-13-423	750	22.86	6.35	18	2	8*	✓	✗	✗	✗	✓
brd114735	M71-14-423	750	25.4	4.75	20	1	10	✓	✗	✗	✗	✓
brd114737	M71-15-423	750	25.4	6.99	20	2	10	✓	✗	✗	✗	✓
brd114738	M71-15-428	750	25.4	6.99	20	2	10	✓	✗	✗	✗	✓
brd115110	M71-16-423	500	25.4	9.53	20	4	10	✓	✗	✗	✗	✓
brd115024	BM71-16-423	5000	25.4	9.53	20	4	10	✓	✗	✗	✗	✓
brd114741	M71-16-473	500	25.4	9.53	20	3	10	✓	✗	✗	✗	✓
brd115111	M71-17-423	500	25.4	12.7	20	5	10	✓	✗	✗	✗	✓
brd114869	BM71-17-423	5000	25.4	12.7	20	5	10	✓	✗	✗	✗	✓
brd114746	M71-17-428	500	25.4	12.7	20	5	10	✓	✗	✗	✗	✓
brd114748	M71-17-473	500	25.4	12.7	20	10	10	✓	✗	✗	✗	✓
brd115113	M71-19-423	250	25.4	25.4	20	10	10	✓	✗	✗	✗	✓
brd114775	M71-20-423	100	50.8	25.4	41	10	23	✓	✗	✗	✗	✓
brd114870	BM71-20-423	1000	50.8	25.4	41	10	23	✓	✗	✗	✗	✓
brd114778	M71-20-459	100	50.8	25.4	41	10	23	✓	✗	✗	✗	✓
brd114786	M71-25-423	750	31.75	6.35	26	2	13*	✓	✗	✗	✗	✓
brd114787	M71-26-423	100	69.85	31.75	50	13	32	✓	✗	✗	✗	✓
brd114789	M71-27-423	750	38.1	3.18	31	1	17	✓	✗	✗	✗	✓
brd114790	M71-28-423	750	38.1	6.35	31	2	17	✓	✗	✗	✗	✓
brd114792	M71-28-473	750	38.1	6.35	31	2	17	✓	✗	✗	✗	✓
brd114793	M71-29-423	500	38.1	12.7	31	5	17	✓	✗	✗	✗	✓
brd115026	BM71-29-423	5000	38.1	12.7	31	5	17	✓	✗	✗	✗	✓
brd114797	M71-29-459	500	38.1	12.7	31	5	17	✓	✗	✗	✗	✓
brd114806	M71-30-459	250	38.1	19.05	31	8	17	✓	✗	✗	✗	✓
brd114823	M71-37-423	100	76.2	48.26	60	19	35	✓	✗	✗	✗	✓
brd114826	M71-38-423	100	101.6	48.26	82	19	47	✓	✗	✗	✗	✓
brd115136	M71C-500-423	непрерыв.	12.7	15.24 м	50	5	3	✓	✗	✗	✗	✓

* Внизу/вверху штрих-кода нет знаков, видимых для человеческого глаза

** Значения для штрих-кода 128, ширина 2 дота, коэффициент 2:1

*** Артикулы, начинающиеся с маркировки «В», обозначают Bulk рулоны (большая упаковка, внешняя подача материала)

BMR™71– контроль вскрытия

Предупреждающая маркировка (контроль вскрытия)

- В-7351 Белый винил, контроль вскрытия
- В-352 Винил, контроль вскрытия, цвет металл (заменен на В-362)
- В-530 Белый винил, контроль вскрытия





Диаграмма	Артикул	Наименование	Кол-во этикеток в рулоне	Цвет	Ширина А, мм	Высота В, мм	Макс. кол-во симв. в строке для шрифта 5	Макс. кол-во строк для шрифта 5	Поверхность
▲	brd114744	M71-17-351	500	белый	25.4	12.7	20	5	✓
▲	brd114946	M71-17-352	500	серебряный	25.4	12.7	20	5	✓
▲	brd114773	M71-20-351	100	белый	50.8	25.4	46	10	✓
▲	brd114774	M71-20-352	100	серебряный	50.8	25.4	46	10	✓
▲	brd114967	M71-31-351	250	белый	38.1	25.4	37	10	✓
▲	brd114968	M71-31-352	250	серебряный	38.1	25.4	37	10	✓
▲	brd114976	M71-37-351	100	белый	76.2	48.26	50	20	✓
▲	brd114977	M71-37-352	100	серебряный	76.2	48.26	50	20	✓
●	brd114835	M71C-500-530*	непрерывный	белый	12.7	15.24 м	50	2	✓
●	brd114711	M71C-1000-530	непрерывный	белый	25.4	15.24 м	50	5	✓
●	brd114761	M71C-2000-530	непрерывный	белый	50.8	15.24 м	50	10	✓

✓ Да, данный материал будет работать

✗ Нет, данный материал не будет работать

✓ В условиях максимально высоких температур мы рекомендуем выполнить дополнительное тестирование

* Артикулы с маркировкой «С» (например, M71C-375-422) обозначают: непрерывный материал

BMR™71– маркировка для лабораторий

F	холодильная установка	A	автоклав
N	жидкий азот	H	кипение (100°C)

Самоламинирующие этикетки

- В-427 Винил: прекрасная устойчивость к истиранию и загрязнению.
- В-461 Полиэстер: устойчивость к экстремальным температурам (от -196°C до 130°C)




Диаграмма	Артикул	Наименование	Кол-во этикеток в рулоне	Ширина этикетки А, мм	Высота этикетки В, мм	Высота текста С, мм	Применение	Область применения	Размер трубки, мл
✗	brd115102	M71-19-427	250	25.4	25.4	9.53	F N	Трубки малого диаметра	0.25
✗	brd115108	BM71-19-427*	2500	25.4	25.4	9.53	F N	Трубки малого диаметра	0.25
✗	brd114950	M71-19-427-YL	250	25.4	25.4	9.53	F N	Трубки малого диаметра	0.25
✗	brd115101	M71-21-427	100	25.4	63.5	19.05	F N	Трубки малого диаметра	0.5
✗	brd114873	BM71-21-427	1000	25.4	63.5	19.05	F N	Трубки малого диаметра	0.5
✗	brd114951	M71-21-427-YL	100	25.4	63.5	19.05	F N	Трубки малого диаметра	0.5
✗	brd114963	M71-30-427-AW	250	38.1	19.05	—	F N	Конические трубки, бутылки, чашки Петри, плашки с глубокими отверстиями	50.0
✗	brd114875	BM71-30-427	2500	19.05	38.1	12.7	F N	Конические трубки, бутылки, чашки Петри, плашки с глубокими отверстиями	50.0
✗	brd115036	BM71-75-461	1000	25.4	66.68	25.4	F NAN	Сосуды для низких температур	1.0-8.0

AW = целиком белый (нет прозрачных зон)

YL = желтый

* Артикулы, начинающиеся с маркировки «В», обозначают Bulk рулоны (большая упаковка, внешняя подача материала).

Этикетки на нейлоновой и виниловой основе

- В-498 Виниловая ткань: возможность многократного использования
- В-499 Нейлоновая ткань: отличное качество приклеивания




Диаграмма	Артикул	Наименование	Кол-во этикеток в рулоне	Ширина этикетки А, мм	Высота этикетки В, мм	Диаметр этикетки С, мм	Применение	Область применения	Емкость флакон/пробирка
▲	brd115092	M71-11-498	500	12.7	19.05	—	F	Центрифуга, пробирка эппендорф, трубка PCR	Трубка 0.5-0.7 мл
▲	brd115037	BM71-11-498*	5000	12.7	19.05	—	F	Центрифуга, пробирка эппендорф, трубка PCR	Трубка 0.5-0.7 мл
▲	brd115109	M71-11-499	500	12.7	19.05	—	FNA	Центрифуга, пробирка эппендорф, трубка PCR, пробирка для криообработки	Трубка 0.5-0.7 мл, пробирка 0.6 мл
▲	brd114945	M71-16-498	500	9.53	25.4	—	F	Центрифуга, пробирка эппендорф, трубка PCR	Трубка 0.5-0.7 мл
▲	brd114743	M71-16-499	500	9.53	25.4	—	FNA	Центрифуга, пробирка эппендорф, трубка PCR	Трубка 0.5-0.7 мл
▲	brd114750	M71-17-498	500	25.4	12.7	—	F	Пробирки конические и для криообработки, бутылки, чашки Петри, глубокие плашки	Конические трубки, бутылки, чашки Петри, глубокие плашки 50.0 мл
▲	brd114801	M71-29-498	500	38.1	12.7	—	F	Пробирки конические и для криообработки, бутылки, чашки Петри, глубокие плашки	12.0-24.0 мл флакон/ пробирка Конические трубки, бутылки, чашки Петри, глубокие плашки 50.0 мл
▲	brd115040	BM71-29-498	5000	12.7	38.1	—	F	Пробирки конические и для криообработки, бутылки, чашки Петри, глубокие плашки	12.0-24.0 мл флакон/ пробирка Конические трубки, бутылки, чашки Петри, глубокие плашки 50.0 мл
▲	brd114802	M71-29-499	500	12.7	38.1	—	FNA	Пробирки конические и для криообработки, бутылки, чашки Петри, глубокие плашки	12.0-24.0 мл флакон/ пробирка Конические трубки, бутылки, чашки Петри, глубокие плашки 50.0 мл
▲	brd114810	M71-30-499	250	19.05	38.1	—	FNA	Конические трубки, бутылки, чашки Петри, глубокие плашки	Конические трубки, бутылки, чашки Петри, глубокие плашки 50.0 мл
▲	brd114813	M71-31-498	250	25.4	38.1	—	F	Конические трубки, бутылки, чашки Петри, глубокие плашки	Конические трубки, бутылки, чашки Петри, глубокие плашки 50.0 мл
▲	brd114814	M71-31-499	250	25.4	38.1	—	FNA	Конические трубки, бутылки, чашки Петри, глубокие плашки	Конические трубки, бутылки, чашки Петри, глубокие плашки 50.0 мл
▲	brd114856	M71-78-499	250	48.26	25.4	—	FNA	Конические трубки, бутылки, чашки Петри, глубокие плашки	Конические трубки, бутылки, чашки Петри, глубокие плашки 50.0 мл
▲	brd114859	M71-81-499	750	48.26	6.35	—	FNA	Конические трубки, бутылки, чашки Петри, глубокие плашки	Конические трубки, бутылки, чашки Петри, глубокие плашки 50.0 мл
▼	brd114860	M71-82-499	500	—	—	9.53	FNA	Контейнер для микродоз	0.6-1.5 мл флакон/пробирка
▼	brd114861	M71-83-499	500	—	—	12.7	FNA	Флакон с крышкой	Пробирка 0.5 – 0.7 мл - 1.5 – 2.0 мл; флакон/пробирка 0.6 мл - 1.0-8.0 мл
▲	brd114862	M71-84-499	500	22.86	12.7	—	FNA	Центрифуга, пробирка для криообработки, пробирка эппендорф, трубка PCR	Пробирка 0.5 – 0.7 мл - 1.5 – 2.0 мл;
◆	brd114866	M71-98-499	500	25.4	9.53	9.53	FNA	Центрифуга, пробирка для криообработки, пробирка эппендорф, трубка PCR, флаконы	Пробирка 0.5 – 0.7 мл - 1.0- 8.0 мл флакон/ пробирка 0.6 мл – 1.5 мл

* Артикулы, начинающиеся с маркировки «В», обозначают Bulk рулоны (большая упаковка, внешняя подача материала)

Этикетки из полиэстера

- В-423 Глянцевый белый полиэстер
- В-430 Глянцевый прозрачный полиэстер
- В-488 Матовый белый полиэстер





Диаграмма	Артикул	Наименование	Кол-во этикеток в рулоне	Ширина этикетки А, мм	Высота этикетки В, мм	Применение	Область применения	Емкость флакон/пробирка
▲	brd114784	M71-2-423	100	50.8	6.35	FA	Контейнер для микродоз	
▲	brd114853	M71-7-423	500	12.7	12.7	FA	Конические трубки, бутылки, чашки Петри, глубокие плашки	Конические трубки, бутылки, чашки Петри, глубокие плашки 50.0 мл
▲	brd115027	BM71-7-423*	5000	12.7	12.7	FA	Конические трубки, бутылки, чашки Петри, глубокие плашки	Конические трубки, бутылки, чашки Петри, глубокие плашки 50.0 мл
▲	brd114735	M71-14-423	750	25.4	4.75	FA	Конические трубки, бутылки, чашки Петри, глубокие плашки	Конические трубки, бутылки, чашки Петри, глубокие плашки 50.0 мл
▲	brd114737	M71-15-423	750	25.4	6.99	FA	Конические трубки, бутылки, чашки Петри, глубокие плашки	Конические трубки, бутылки, чашки Петри, глубокие плашки 50.0 мл
▲	brd115111	M71-17-423	500	25.4	12.7	FA	Конические трубки, бутылки, чашки Петри, глубокие плашки	Конические трубки, бутылки, чашки Петри, глубокие плашки 50.0 мл
▲	brd114747	M71-17-430	500	25.4	12.7	FA	Конические трубки, бутылки, чашки Петри, глубокие плашки	Конические трубки, бутылки, чашки Петри, глубокие плашки 50.0 мл
▲	brd114775	M71-20-423	100	50.8	25.4	FA	Конические трубки, бутылки, чашки Петри, глубокие плашки	Конические трубки, бутылки, чашки Петри, глубокие плашки 50.0 мл
▲	brd114870	BM71-20-423	1000	50.8	25.4	FA	Конические трубки, бутылки, чашки Петри, глубокие плашки	Конические трубки, бутылки, чашки Петри, глубокие плашки 50.0 мл
▲	brd114782	M71-22-423	100	76.2	25.4	FA	Конические трубки, бутылки, чашки Петри, глубокие плашки	Конические трубки, бутылки, чашки Петри, глубокие плашки 50.0 мл
▲	brd115115	M71-31-423	250	38.1	25.4	FA	Конические трубки, бутылки, чашки Петри, глубокие плашки	Конические трубки, бутылки, чашки Петри, глубокие плашки 50.0 мл
▲	brd114857	M71-80-488	250	19.05	22.86	FA	Контейнер с ячейками	
▲	brd114858	M71-81-488	750	48.26	6.35	FA	Контейнер для микродоз	
▲	brd114865	M71-97-488	250	22.86	22.86	FA	Контейнер с ячейками	
▲	brd104294	M71C-500-430	непрерывная	12.7	15.24 м	FA	Конические трубки, бутылки, чашки Петри, глубокие плашки	Конические трубки, бутылки, чашки Петри, глубокие плашки 50.0 мл

* Артикулы, начинающиеся с маркировки «В», обозначают Bulk рулоны (большая упаковка, внешняя подача материала)