395 Торцовая отвертка



Применение: винты с шестигранной головкой

Рабочий конец: круглый

Исполнение: матовый никель, торцовый ключ для винтов

с наружным шестигранником

Ручка: Kraftform с защитой от перекатывания, много-

компонентная

Артикул	MM	MM	™ M	Ø дюйм	[, , дюйм
WE-028205	3,0	125	98	5,0	5
WE-028210	3,5	125	98	6,1	5
WE-028215	4,0	125	98	6,9	5
WE-028220	4,5	125	98	7,1	5
WE-028225	5,0	125	98	8,1	5
WE-028230	5,5	125	98	8,1	5
WE-029405	6,0	125	98	9,1	5
WE-029410	7,0	125	105	11,0	5
WE-029415	8,0	125	105	12,1	5
WE-029420	9,0	125	105	13,1	5
WE-029425	10,0	125	112	14,1	5
WE-029430	11,0	125	112	16,0	5
WE-029435	12,0	125	112	17,1	5
WE-029440	13,0	125	112	18,1	5
WE-029445	14,0	125	112	19,1	5
WE-029450	15,0	125	112	21,0	5

395 НО Торцовая отвертка



Применение: винты с шестигранной головкой

Рабочий конец: круглый

Исполнение: полый стержень для резьбовых шпилек, мато-

вый никель

Ручка: Kraftform с защитой от перекатывания, много-

компонентная

Подсказка: полая форма позволяет затягивать или отвинчи-

вать винты на длинном стержне, а также трудно

поддающиеся винты

			,	Û,	Ø	,
Артикул	MM	дюйм	MM	MM	MM	дюйм
WE-029460	5,0	-	90	98	7,2	3 35/64
WE-029461	5,5	-	90	98	7,2	3 35/64
WE-029462	6,0	-	90	98	7,2	3 35/64
WE-029463	7,0	-	90	105	7,2	3 35/64
WE-029464	8,0	-	90	105	9,3	3 35/64
WE-029465	10,0	-	90	112	9,3	3 35/64
WE-029466	13,0	-	90	112	11,0	3 35/64

336 Короткая отвертка / отвертка для карбюратора



Применение: винты со шлицем

Рабочий конец: круглый

Исполнение: матовый никель, наконечник Black Point

Ручка: Kraftform с защитой от перекатывания, одноком-

понентная

Артикул	MM	MM	[, MM	™ M	<i>∅</i> дюйм	 дюйм	[, , дюйм
WE-110068	0,6	3,5	25	54	3,5	9/64	1
WE-110069	0,8	4,0	25	54	4,0	5/32	1
WE-110070	1,0	5,5	25	54	5,5	7/32	1
WE-110075	1,2	6,5	25	54	6,5	1/4	1
WE-110078	1,2	8,0	25	54	8,0	5/16	1

Короткая отвертка / отвертка для карбюратора



Применение: винты Phillips-Recess

Рабочий конец: круглый

Исполнение: матовый никель, наконечник Black Point

Ручка: Kraftform с защитой от перекатывания, одноком-

понентная

Артикул	₽	, mm	™™	<i>∅</i> дюйм	[, дюйм
WE-008775	PH 01	25	54	4,5	1
WE-008780	PH 02	25	54	6,0	1
WE-008782	PH 03	25	54	6,0	1

336 Короткая отвертка / отвертка для карбюратора



Применение: пригодна для винтов Pozidriv

Рабочий конец: круглый

Исполнение: матовый никель, наконечник Black Point

Ручка: Kraftform с защитой от перекатывания, одноком-

понентная

Артикул	MM .	[, mm	™™		[, , дюйм
WE-009330	PZ 01	25	54	4,5	1
WE-009335	PZ 02	25	54	6,0	1
WE-009337	PZ 03	25	54	8,0	1